

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน
 ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190
 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข
 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ = 7 สค. 2568 เป็นเงิน 1,999,090.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงษ์นที เครือระยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชส.ขท.เชียงรายที่ 2 รก.รอ.ขท.เชียงรายที่ 2(ว)

7.2 ชะเอม ศรีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

7.3 สาโรจน์ เย็นใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่าทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้าง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. (พร้อมอุปกรณ์และทำการติดตั้ง) | แห่ง | 147.000 | 5,990.00 | 880,530.00 | 1.3811 | 8,272.78 | 1,216,099.98 |
| 2 | 2. ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. เฟส 2 สาย 240 v ควบคุม. HPS 250 W (พร้อมอุปกรณ์และทำการติดตั้ง) | แห่ง | 3.000 | 15,694.00 | 47,082.00 | 1.3811 | 21,674.98 | 65,024.95 |
| 3 | 3. สายไฟฟ้า CV OR NYY 3 x 10 ตร.มม. และ ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้งตลอด | จุด | 3.000 | 19,300.00 | 57,900.00 | 1.3811 | 26,655.23 | 79,965.69 |
| 4 | 4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | L.S | 1.000 | 5,792.48 | 5,792.48 | 1.3811 | 7,999.99 | 7,999.99 |

สำเนา เ็นใจ


02 สิงหาคม 2568 11:12:35

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|---------|----|----------------------|--------------|
| 5. | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 630,000.00 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 1,999,090.61 |



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง




(ชะเอม ศรีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ท.จ.จ.งว.ที่ 2 ผ่าน ผอ.ท. (บ)
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด
ลงนามในแบบสรุปราคากลาง

(สโรจน์ เย็นใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณ: กษมชาติกำหนดราคากลาง
- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายภริทัต เคียรชยา)
ผอ.ท.เชียงใหม่ที่ 2
= 7 สค. 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. (พร้อมอุปกรณ์และทำการติดตั้ง)

| | | |
|--|---|---------------------------|
| 1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กึ่งเดียวจำนวน =1 โคม | = | 2 โคม) จำนวน 147.00 โคม ✓ |
| กึ่งคู่ | | ราคา/หน่วย 5,990.00 บาท ✓ |
| ราคาที่กำหนดให้ | = | 5,990.00 บาท/โคม ✓ |
| ค่างานต้นทุน | = | 5,990.00 บาท/โคม ✓ |



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้าง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้าง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. เฟส 2 สาย 240 v ควบคุม. HPS 250 W (พร้อมอุปกรณ์และทำการติดตั้ง)

1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. เฟส 2 สาย 240 v ควบคุม. HPS 250 W

(1 ชุด ควบคุมได้ 30 ดวงโคม) จำนวน 1.00 ชุด ราคา/หน่วย

15,694.00 บาท

ราคาที่กำหนดให้ = 15,694.00 บาท/แห่ง

ค่างานต้นทุน = 15,694.00 บาท/แห่ง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 สายไฟฟ้า CV OR NYY 3 x 10 ตร.มม. และ ท่อ \varnothing 2 1/2" พร้อมค่าเดินท่อลอด

| | |
|--|---------------------|
| 1.1.5 สายไฟฟ้า CV OR NYY 3 x 10 mm ² - | = 2,500.00 บาท |
| สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา (ความยาวช่วงเสา+ข้างละ 2 เมตร จำนวน 20.00 ม. ราคา/หน่วย 125.00 บาท (สำหรับกรณีการไฟฟ้านครหลวง ใช้ NYY 4 x 10 mm.2) | |
| 1.2.4 ท่อ \varnothing 2 1/2" พร้อมค่าเดินท่อลอด จำนวน 20.00 ม. ราคา/หน่วย | = 16,800.00 บาท |
| 840.00 บาท | |
| ราคาต้นทุน 2,500.00+16,800.00 | = 19,300.00 บาท |
| ราคาที่กำหนดให้ | = 19,300.00 บาท/จุด |
| ค่างานต้นทุน | = 19,300.00 บาท/จุด |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


4 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

| | | |
|--|---|---------------|
| ลำดับที่ 1 รายการ ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 4,686.66 บาท |
| พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 2 รายการ ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 4,686.66 บาท |
| พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 3 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 1 แผ่น. | = | 2,343.33 บาท |
| พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 4 รายการ ป้ายเตือน ตก.4 ขนาด 0.90 x 2.40 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 12,497.76 บาท |
| พื้นที่ 2.16 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 5 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.60 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 6,248.88 บาท |
| พื้นที่ 1.08 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 6 รายการ ป้ายเตือน ตก.10 ขนาด 0.75 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 3,905.55 บาท |
| พื้นที่ 0.68 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 7 รายการ ป้ายเตือน ตก.23 ขนาด 0.80 x 1.20 วัสดุ 1 แผ่น. | = | 2,777.28 บาท |
| พื้นที่ 0.96 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 8 รายการ ป้ายเตือน ตก.26 ขนาด 0.90 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น. | = | 9,373.32 บาท |
| พื้นที่ 1.62 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 9 รายการ ป้ายบังคับ บ.3 ขนาด Ø 1.20 วัสดุ 2 แผ่น. พื้นที่ | = | 6,538.18 บาท |
| 1.13 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 10 รายการ เสอป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม. (รวมทาสี) วัสดุ | = | 7,620.00 บาท |
| 60 เมตร. ราคาต่อหน่วย 127.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 11 รายการ แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. วัสดุ 22 แผง. | = | 24,530.00 บาท |
| ราคาต่อหน่วย 1,115.00 ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 12 รายการ ไฟกะพริบ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,538.00 | = | 3,076.00 บาท |
| ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 13 รายการ แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. วัสดุ | = | 8,500.00 บาท |
| 50 ชุด ราคาต่อหน่วย 170.00 ราคารวม | | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

| | | |
|---|---|---------------------|
| ลำดับที่ 14 รายการ สัญญาณธง วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 75.00 | = | 150.00 บาท |
| ราคารวม | | |
| ลำดับที่ 15 รายการ แบตเตอรี่ 75 แอมป์ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,962.00 | = | 3,924.00 บาท |
| ราคารวม | | |
| รวม | = | 100,857.62 บาท |
| ระยะเวลาในการติดตั้ง = 90 วัน | = | 3 เดือน |
| ค่างาน = 100,857.62 / 36 (3ปี) | = | 2801.60 บาท / เดือน |
| ค่างานต้นทุน = 2,801.60 x 3 เดือน | = | 8,404.80 บาท |
| ราคาที่กำหนดให้ | = | 5,792.48 บาท/L.S |
| ค่างานต้นทุน | = | 5,792.48 บาท/L.S. |



**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผังหม่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร **เรื่องซื้อของหมายเลข 1421 ตอน ช่วง ๒ ชุด บัซซิ๊งค์ และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ชุด ๒ ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง **ช่วง** ชุด ๒ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------------------|--|
| 1 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3.000 | แห่ง | 630,000.00 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | 630,000.00 | |

หน่วย : บาท

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านเหล่า และ ทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน บ้านเหล่า - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผางมู ฝั่งงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน ป่าบาง - บ้านใหม่พัฒนา ระหว่าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.14+900 - กม.48+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดการคำนวณ

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|--|
| 1 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 210,000.00 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม เป็นค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 210,000.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 210,000.00 | |

หน่วย : บาท