

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง
 เพื่อใช้งานในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 202
 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.3+700.000 - กม.4+700.000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,000,000.00 บาท

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตให้เป็น 6- 8 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม.

ความกว้างรวม 28.00 ม. เกาะกลางกว้าง 1.60 - 5.10 ม. ผิวทางคอนกรีตหนา 0.28 ม.

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พ.ค. 69 เป็นเงิน 41,993,708.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการงานก่อสร้าง

- 1 JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT
- 2 JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK., 0 < W > 15.30 M.
- 3 EXPANSION JOINT
- 4 CONTRACTION JOINT
- 5 LONGITUDINAL JOINT
- 6 EDGE JOINT
- 7 DUMMY JOINT

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| 6.1 นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการฯ |
| 6.2 นายสุชิน ไชยแสงราช | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ |
| 6.3 นายยุทธนา ศรีสุนา | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ |

เรียน ผศ.สส.2

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผศ.สส.2 ✓

ราคากลาง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

1. **จ้างเหมาทำการ** งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต
 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง)
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 กม.3+700.000 - กม.4+700.000
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. **งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 42,000,000.00 บาท


3. **รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4. **ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | (บาท) | (บาท) |
| 1 | JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT | SQ.M. | 200.00 | 1,458.00 | 291,600.00 |
| 2 | JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W > 15.30 M. | SQ.M. | 34,500.00 | 958.00 | 33,051,000.00 |
| 3 | EXPANSION JOINT | M. | 112.00 | 1,069.00 | 119,728.00 |
| 4 | CONTRACTION JOINT | M. | 8,300.00 | 859.00 | 7,129,700.00 |
| 5 | LONGITUDINAL JOINT | M. | 7,350.00 | 156.00 | 1,146,600.00 |
| 6 | EDGE JOINT | M. | 70.00 | 44.00 | 3,080.00 |
| 7 | DUMMY JOINT | M. | 4,200.00 | 60.00 | 252,000.00 |
| รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน | | | | | 41,993,708.00 |

5. **คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน** 41,993,708.00 บาท

ลงชื่อ 
 (นายยุทธนา ศรีสุนา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ 
 (นายสุชิน ไชยแสงราช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ 
 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติราคากลาง 41,993,708.00 บาท


 (นายถนอมพจน์ ฉินสุจริตการกุล)
 ผศ.สส.2

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1

ระหว่าง กม.3+700.000 - กม.4+700.000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

| ลำดับ ที่ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข | หน่วย | ปริมาณงาน (ESTIMATED) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--------------|--|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT เป็นเงิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย | SQ.M. | 200 | 1,458.00 | 291,600.00 |
| 2 | JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W > 15.30 M. เป็นเงิน เก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย | SQ.M. | 34,500 | 958.00 | 33,051,000.00 |
| 3 | EXPANSION JOINT เป็นเงิน หนึ่งพันหกสิบเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย | M. | 112 | 1,069.00 | 119,728.00 |
| 4 | CONTRACTION JOINT เป็นเงิน แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย | M. | 8,300 | 859.00 | 7,129,700.00 |

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายสุชิน ไชยแสงราช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1

ระหว่าง กม.3+700.000 - กม.4+700.000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

| ลำดับ ที่ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข | หน่วย | ปริมาณงาน (ESTIMATED) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--------------|--|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5 | LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย | M. | 7,350 | 156.00 | 1,146,600.00 |
| 6 | EDGE JOINT เป็นเงิน สี่สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย | M. | 70 | 44.00 | 3,080.00 |
| 7 | DUMMY JOINT เป็นเงิน หกสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย | M. | 4,200 | 60.00 | 252,000.00 |
| | | | | | 41,993,708.00 |

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายสุชิน ไชยแสงราช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดราคาประมาณการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แม่สมบูรณ์บาง ตอน 1

ระหว่าง กม.3+700.000 - กม.4+700.000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคานับตั้งแต่สถาปนิก ปตท. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 41.00 - 41.99

พฤษภาคม 2569

อยู่ในเขต ฝนปกติ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วยนับ | ปริมาณงาน | ราคาต้นทุน | | Factor F | ราคาต้นทุนต่อ หน่วย x Factor F | ค่าจ้างที่กำหนดให้ | | หมายเหตุ | |
|--------------|--|----------|-----------|------------|---------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม (บาท) | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | | |
| 1 | JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT | SQ.M. | 200.00 | 1,200.00 | 240,000.00 | 1.2158 | 1,458.96 | 1,458.00 | 291,600.00 | | |
| 2 | JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W > 15.30 M. | SQ.M. | 34,500.00 | 788.00 | 27,186,000.00 | 1.2158 | 958.05 | 958.00 | 33,051,000.00 | | |
| 3 | EXPANSION JOINT | M. | 112.00 | 880.00 | 98,560.00 | 1.2158 | 1,069.90 | 1,069.00 | 119,728.00 | | |
| 4 | CONTRACTION JOINT | M. | 8,300.00 | 707.00 | 5,868,100.00 | 1.2158 | 859.57 | 859.00 | 7,129,700.00 | | |
| 5 | LONGITUDINAL JOINT | M. | 7,350.00 | 129.00 | 948,150.00 | 1.2158 | 156.84 | 156.00 | 1,146,600.00 | | |
| 6 | EDGE JOINT | M. | 70.00 | 37.00 | 2,590.00 | 1.2158 | 44.98 | 44.00 | 3,080.00 | | |
| 7 | DUMMY JOINT | M. | 4,200.00 | 50.00 | 210,000.00 | 1.2158 | 60.79 | 60.00 | 252,000.00 | | |
| | | | | | | | | รวมค่าจ้างทั้งหมด | 41,993,708.00 | | |
| | | | | | | | | ปรับยอด | - | | |
| | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 41,993,708.00 | | |

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

| ผลรวมค่าจ้างต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.) | 30 | 40 | 34.5534 | หมายเหตุ |
|--|--------|--------|---------|----------|
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | 1.2191 | 1.2119 | 1.2158 | ฝนปกติ |
| ผลรวมค่าจ้างต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.) | 30 | 35 | 34.5534 | |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 1.2088 | 1.2032 | 1.2037 | |

ลงชื่อ

(นายสุทธภา ศรีสุมา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายสุจิน ไขแสงราช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ ไขยเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง)

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1

ระหว่าง กม.3+700.000 - กม.4+700.000

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 41.00 - 41.99 วันที่ พฤษภาคม 2569 อยู่ในเขต ฝนปกติ

ก. ทรายหยาบอัดแน่น

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด | | = | 511.19 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 6 กม. | | = | 18.37 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | = | 529.56 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 529.56 x 1.40 | = | 741.38 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดอัด 75% | 50.9 x 0.75 | = | 38.18 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | 779.56 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าซีเมนต์ | 5.00 % | = | 100.00 กก. @ 28.33 = 283.30 บาท/ลบ.ม. |

1 JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT

กรณี ใช้ตะแกรงเหล็ก

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| ขนาดกว้าง | 3.50 x 5.00 ม. | = | 17.50 ตร.ม. |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | = | 58.00 ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | | = | 17.50 ตร.ม. |
| ปริมาตรคอนกรีต | 17.50 x 0.29 ม. | = | 5.08 ลบ.ม. |
| ค่าคอนกรีต 350 Ksc | 5.075 ลบ.ม. @ 2,623.97 | = | 13,316.65 บาท |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | 1 กม. (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) | | |
| | = 1 x 17.66 x 5.08 | = | - บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 17.500 ตร.ม. @ 224.72 | = | 3,932.53 บาท |
| ค่าบาร์แชร | 12.605 กก. @ 27.28 | = | 343.86 บาท |
| ค่าเหล็กเสริมมุม DB 12 SD40 | 6.446 กก. @ 25.05 | = | 161.47 บาท |
| ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ 200 กรัม/ตร.ม. | - ตร.ม. @ 55.13 | = | - บาท |
| ค่าลวดผูกเหล็ก | 0.910 กก. @ 28.32 | = | 25.77 บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 17.500 ตร.ม. @ 5.00 | = | 87.50 บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) | 20.60 x 10.00 | = | 206.000 บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) | 12.65 x 17.50 | = | 221.375 บาท |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) | 10.76 x 17.50 | = | 188.300 บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต | 30.00 x 17.50 | = | 525.000 บาท |
| ค่างานปูผิวปิดทับคอนกรีต | 403.46 x 8.75 | = | 3,530.275 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = | 22,538.73 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 22,538.73 / 17.50 | = | 1,287.93 บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | = | 1,200.00 บาท/ตร.ม. |

2 JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK., 0 < W > 15.30 M.

กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการ < 5,000 ลบ.ม. ใช้ตะแกรงเหล็ก

| | | | | | |
|---|-----------|--|----------|--------|------------------|
| ขนาดกว้าง | 3.50 | x 4.00 ม. | = | 14.00 | ตร.ม. |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | | = | 966.00 | ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | | | = | 14.00 | ตร.ม. |
| ปริมาตรคอนกรีต | | 14.00 x 0.28 | = | 3.92 | ลบ.ม. |
| ค่าคอนกรีต | 3,920 | ลบ.ม. @ | 2,623.97 | = | 10,285.96 บาท |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | 1.00 | กม. (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) | | | |
| = | 1.00 | x 17.66 | x 3,920 | = | - บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 14.00 | ตร.ม. @ | - | = | - บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 14.00 | ตร.ม. @ | - | = | - บาท |
| ค่าเหล็กเสริมมุม DB 12 | - | กก. @ | - | = | - บาท |
| ค่าบาร์แฉร์ | 12,605 | กก. @ | 27.28 | = | 343.86 บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) | | 20.60 | x 10.00 | = | 206.000 บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) | | 12.65 | x 14.00 | = | 177.100 บาท |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) | | 10.76 | x 14.00 | = | 150.640 บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต | | 30.00 | x 14.00 | = | 420.000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | = | - บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 11,583.56 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 11,583.56 | / | 14.00 | = | 827.40 บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | = | 788.00 บาท/ตร.ม. |

3 EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว 3.50 ม.

| | | | | | |
|---|----------|---------|--------|---|---------------|
| ค่าเหล็ก DOWEL BAR 35 มม. จำนวน 12 ท่อน | 45.320 | กก. @ | 48.51 | = | 2,198.45 บาท |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี | 12 | ชุด @ | 15.00 | = | 180.00 บาท |
| JOINT FILLER | 0.790 | ตร.ม. @ | 400.00 | = | 316.00 บาท |
| JOINT SEALER | 2.190 | ลิตร @ | 45.00 | = | 98.55 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 1.200 | ม. @ | 15.00 | = | 18.00 บาท |
| ค่าหยอดยาง (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) | 3.500 | ม. @ | 17.01 | = | 59.54 บาท |
| ไม้แบบ (2) | 0.880 | ตร.ม. @ | 316.64 | = | 278.64 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 3,149.18 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 3,149.18 | / 3.50 | | = | 899.77 บาท/ม. |
| คิดให้ | | | | = | 880.00 บาท/ม. |

4 CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว 3.50 ม.

| | | | | |
|---|------------|---|---------|--------------|
| ค่าเหล็ก DOWEL BAR 35 มม. จำนวน 12 ท่อน | 45.320 กก. | @ | 48.51 = | 2,198.45 บาท |
| ค่าเหล็ก ยึด DOWEL BAR | 2.015 กก. | @ | 27.28 = | 54.97 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 1.200 ม. | @ | 15.00 = | 18.00 บาท |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 3.500 ม. | @ | 26.07 = | 91.25 บาท |

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)

| | | | | |
|------------------------------|------------|---|---------|-----------|
| ค่าสี + จาระบี ที่ DOWEL BAR | 12.000 ชุด | @ | 4.00 = | 48.00 บาท |
| JOINT SEALER | 2.100 ลิตร | @ | 45.00 = | 94.50 บาท |

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,557.67 บาท

ค่างานต้นทุน 2,557.67 / 3.50 =

| |
|--------|
| 730.76 |
|--------|

 บาท/ม.

คิดให้ =

| |
|--------|
| 707.00 |
|--------|

 บาท/ม.

5 LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว 10.00 ม.

| | | | | |
|----------------------------|------------|---|---------|------------|
| ค่าเหล็ก TIE BAR DB 16 มม. | 26.623 กก. | @ | 26.10 = | 694.86 บาท |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 10.000 ม. | @ | 26.07 = | 260.70 บาท |

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)

JOINT SEALER 6.000 ลิตร @ 45.00 = 270.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,393.56 บาท

ค่างานต้นทุน 1,393.56 / 10.00 =

| |
|--------|
| 139.36 |
|--------|

 บาท/ม.

คิดให้ =

| |
|--------|
| 129.00 |
|--------|

 บาท/ม.

6 EDGE JOINT

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ 19.55 = 195.50 บาท

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง (75%))

JOINT SEALER 4.500 ลิตร @ 45.00 = 202.50 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 398.00 บาท

ค่างานต้นทุน 398.00 / 10.00 =

| |
|-------|
| 39.80 |
|-------|

 บาท/ม.

คิดให้ =

| |
|-------|
| 37.00 |
|-------|

 บาท/ม.

7 DUMMY JOINT

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ 26.07 = 260.70 บาท

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)

JOINT SEALER 6.000 ลิตร @ 45.00 = 270.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 530.70 บาท

ค่างานต้นทุน 530.70 / 10.00 =

| |
|-------|
| 53.07 |
|-------|

 บาท/ม.

คิดให้ =

| |
|-------|
| 50.00 |
|-------|

 บาท/ม.

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | |
|--|------|---------|--------|---|--------|-----------------|
| ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า | 1.00 | ลบ.ฟ. @ | 611.13 | = | 611.13 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. @ | 585.57 | = | 175.67 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด DIA. 4" x 4.00 ม.) | 0.30 | ตัน @ | 232.92 | = | 69.88 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู | 0.25 | กก. @ | 46.11 | = | 11.53 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | = | 868.21 | บาท/ตร.ม.1 |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก1 | | | | = | 217.05 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | | | | = | 133.00 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | | | | = | 10.00 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | = | 360.05 | บาท/ตร.ม. |

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|-----------|
| รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1) | | | | | | |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก1 | | | | = | 173.64 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | | | | = | 133.00 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | | | | = | 10.00 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | = | 316.64 | บาท/ตร.ม. |

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------|--------|---|--------|-----------|
| ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า | 1.00 | ลบ.ฟ. @ | 611.13 | = | 611.13 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้อัดยาง หนา 4 มม. | 1.00 | ตร.ม. @ | 95.49 | = | 95.49 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. @ | 585.57 | = | 175.67 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู | 0.25 | กก. @ | 46.11 | = | 11.53 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | = | 893.82 | บาท/ตร.ม. |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้งคิด | | | | = | 297.94 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | | | | = | 133.00 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | | | | = | 10.00 | บาท/ตร.ม. |
| รวม | | | | = | 440.94 | บาท/ตร.ม. |

หมายเหตุ กรณีใช้เหล็กแบบหรือโลหะอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คำนวณราคากลาง ที่จะพิจารณา
กำหนดได้ตามข้อมูลเท็จจริง

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่างๆ

| Class of Concrete | A | | | B | | | C | | |
|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| กำลังอัด (Cube) | > 50 Mpa | | | 46 - 50 Mpa | | | 41 - 45 Mpa | | |
| ส่วนผสมคอนกรีต | 500:366:662 | | | 450:432:737 | | | 400:432:737 | | |
| 1 ซีเมนต์ (กก.) 1.05 x 3,038.80 = 3,190.74 | 1,595.37 | | | 1,435.83 | | | 1,276.30 | | |
| 2 ทราย (ลิตร) 1.20 x 529.56 = 635.47 | 232.58 | | | 248.47 | | | 264.36 | | |
| 3 หิน (ลิตร) 1.15 x 690.18 = 793.71 | 525.44 | | | 525.44 | | | 525.44 | | |
| 4 ค่าแรงผสม | 233.44 | | | 233.44 | | | 233.44 | | |
| 5 ค่าแรงเท | 485.00 | 391.00 | 306.00 | 485.00 | 391.00 | 306.00 | 485.00 | 391.00 | 306.00 |
| รวม | 3,071.83 | 2,977.83 | 2,892.83 | 2,928.18 | 2,834.18 | 2,749.18 | 2,784.54 | 2,690.54 | 2,605.54 |

| Class of Concrete | D | | | E | | | Lean 1:3:6 | Mortar |
|--|-------------|----------|----------|-------------|--------|----------|-------------|----------|
| กำลังอัด (Cube) | 30 - 40 Mpa | | | < 30 Mpa | | | | |
| ส่วนผสมคอนกรีต | 300:502:716 | | | 300:466:662 | | | 220:393:843 | 500:749 |
| 1 ซีเมนต์ (กก.) 1.05 x 3,038.80 = 3,190.74 | 957.22 | | | 957.22 | | | 701.96 | 1,595.37 |
| 2 ทราย (ลิตร) 1.20 x 529.56 = 635.47 | 319.01 | | | 296.13 | | | 249.74 | 475.97 |
| 3 หิน (ลิตร) 1.15 x 690.18 = 793.71 | 568.30 | | | 525.44 | | | 669.10 | 0.00 |
| 4 เกลี้ยง (กก) 60.00 x 4.00 = 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | 1,462.81 | 0.00 |
| 5 ค่าแรงผสม | 233.44 | | | 233.44 | | | 233.44 | 114.00 |
| 6 ค่าแรงเท | 485.00 | 391.00 | 306.00 | 485.00 | 391.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 |
| รวม | 2,562.97 | 2,468.97 | 2,623.97 | 2,497.23 | 391.00 | 2,558.23 | 3,623.05 | 2,185.34 |

รายละเอียดรวมค่าขนส่ง

CODE แหล่งวัสดุ

CODE 1 = พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ , CODE 2 = พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร , CODE 3 = โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี , CODE 4 = โรงไม้หินส.สมรวัฒน์1993 จ.ขอนแก่น (สทท.7) , CODE 5 = โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7)

CODE 6 = โรงไม้หินเทพประทาน จ.ขอนแก่น (สทท.7) , CODE 7 = หจก.ไม้แก่นทรายทอง จ.ขอนแก่น (สทท.7) , CODE 8 = บริษัท เค.อาร์. อุตสาหกรรมกรวดทราย จำกัด จ.ขอนแก่น (สทท.7) , CODE 9 = จ.กรุงเทพมหานคร , CODE 10 = บริษัท เค.อาร์. อาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จ.ขอนแก่น

CODE 11 = บริษัท เค.อาร์. อาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จ.ขอนแก่น (สทท.7) , CODE 12 = บริษัท ศิลาพันธ์ จำกัด จ.ชัยภูมิ (สทท.7) , CODE 13 = จ.ชัยภูมิ , CODE 14 = สีบราคา , CODE 15 = โรงไม้หินศิลาวัฒน์ จ.อุดรธานี (สทท.7)

ประเภทการขนส่ง

CODE 1 = ไม่มีค่าขนส่ง , CODE 2 = รถบรรทุก 10 ล้อ , CODE 3 = รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาในแหล่ง | ระยะทาง | ขนส่งโดย | ค่าขนส่ง | ราคา+ค่าขนส่ง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------------|---------|------------------------|----------|---------------|---|
| 1 | ยางแอสฟัลต์ AC-60/70 (For Asphaltic Concrete) บรรจุ BULK | ตัน | 43,333.33 | 335 | | 616.40 | 43,949.73 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 43,333.33 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 43,949.73 | |
| | แหล่ง B จากแหล่งยาง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น | | 47,400.00 | 81 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 149.51 | 47,549.51 | |
| | แหล่ง C จากแหล่งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | | 45,300.00 | 137 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 252.48 | 45,552.48 | 14.897591843788267, 101.5 |
| 2 | ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST) บรรจุ BULK | ตัน | 36,400.00 | 81 | | 149.51 | 36,549.51 | จากแหล่งยาง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 36,266.67 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 36,883.07 | |
| | แหล่ง B จากแหล่งยาง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น | | 36,400.00 | 81 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 149.51 | 36,549.51 | |
| | แหล่ง C จากแหล่งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | | 38,500.00 | 137 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 252.48 | 38,752.48 | |
| 3 | เหล็ก Ø 6 มม. SR24 | ตัน | 23,084.05 | 6 | | 13.12 | 23,097.17 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 23,084.05 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 23,097.17 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,950.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 23,566.40 | |
| 4 | เหล็ก Ø 9 มม. SR24 | ตัน | 21,663.18 | 6 | | 13.12 | 21,676.30 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 21,663.18 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 21,676.30 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,200.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,816.40 | |
| 5 | เหล็ก Ø 12 มม. SR24 | ตัน | 21,850.00 | 335 | | 616.40 | 22,466.40 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 23,361.87 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 23,374.99 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 21,850.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,466.40 | |
| 6 | เหล็ก Ø 12 มม. SD40 | ตัน | 21,651.97 | 6 | | 13.12 | 21,665.09 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 21,651.97 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 21,665.09 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,300.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,916.40 | |
| 7 | เหล็ก Ø 16 มม. SD40 | ตัน | 22,100.00 | 335 | | 616.40 | 22,716.40 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 23,193.65 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 23,206.77 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,100.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,716.40 | |
| 8 | เหล็ก Ø 20 มม. SD40 | ตัน | 22,147.01 | 6 | | 13.12 | 22,160.13 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 22,147.01 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 22,160.13 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,100.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,716.40 | |
| 9 | เหล็ก Ø 25 มม. SD40 | ตัน | 22,447.01 | 6 | | 13.12 | 22,460.13 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 22,447.01 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 13.12 | 22,460.13 | |
| | แหล่ง B พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 22,100.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 616.40 | 22,716.40 | |
| 10 | เหล็ก Dowel Bar Ø 35 มม. Grade 60 ยาว C.50 ม. | ท่อน | 170.00 | 335 | | 1.95 | 171.95 | สีบราคา |
| | แหล่ง A สีบราคา | | 170.00 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 1.95 | 171.95 | |
| 11 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือปูนไฮดรอลิก | ตัน | 2,665.28 | 203 | | 373.52 | 3,038.80 | โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี |
| | แหล่ง A โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี | | 2,665.28 | 203 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 373.52 | 3,038.80 | |
| 12 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 511.19 | 6 | | 18.37 | 529.56 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A หจก.ไม้แก่นทรายทอง จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 252.00 | 124 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 319.94 | 571.94 | |
| | แหล่ง B บริษัท เค.อาร์. อาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 238.00 | 157 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 404.84 | 642.84 | |
| | แหล่ง C พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 511.19 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 18.37 | 529.56 | |
| 13 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 511.19 | 6 | | 18.37 | 529.56 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A หจก.ไม้แก่นทรายทอง จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 252.00 | 124 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 319.94 | 571.94 | |
| | แหล่ง B บริษัท เค.อาร์. อาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 238.00 | 157 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 404.84 | 642.84 | |
| | แหล่ง C พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 511.19 | 6 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 18.37 | 529.56 | |
| 14 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (หินปูน) | ลบ.ม. | 247.00 | 127 | | 327.68 | 574.68 | โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) |
| | แหล่ง A โรงไม้หินส.สมรวัฒน์1993 จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 309.00 | 145 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 374.03 | 683.03 | |
| | แหล่ง B โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 247.00 | 127 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 327.68 | 574.68 | |
| | แหล่ง C โรงไม้หินเทพประทาน จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 287.00 | 139 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 358.53 | 645.53 | |
| 15 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 362.50 | 127 | | 327.68 | 690.18 | โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) |
| | แหล่ง A โรงไม้หินส.สมรวัฒน์1993 จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 377.00 | 145 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 374.03 | 751.03 | |
| | แหล่ง B โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 362.50 | 127 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 327.68 | 690.18 | |
| | แหล่ง C โรงไม้หินเทพประทาน จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 380.00 | 139 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 358.53 | 738.53 | |
| 16 | หินคลุก | ลบ.ม. | 231.00 | 127 | | 327.68 | 558.68 | โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) |
| | แหล่ง A โรงไม้หินส.สมรวัฒน์1993 จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 214.50 | 145 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 374.03 | 588.53 | |
| | แหล่ง B โรงไม้หิน ผลิตภัณฑ์ศิลากรวีร์ จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 231.00 | 127 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 327.68 | 558.68 | |
| | แหล่ง C โรงไม้หินเทพประทาน จ.ขอนแก่น (สทท.7) | | 208.00 | 139 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 358.53 | 566.53 | |
| 17 | ลาวคลุกเหล็ก | กก. | 27.70 | 335 | | 0.62 | 28.32 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 27.70 | 335 | 3 รถบรรทุก 10 ล้อรถทาง | 0.62 | 28.32 | |
| 18 | สีกันสนิม | ลิตร | 272.35 | 6 | | - | 272.35 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 272.35 | 6 | 1 ไม่มีค่าขนส่ง | - | 272.35 | |
| 19 | สีน้ำมัน | ลิตร | 376.01 | 6 | | - | 376.01 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 376.01 | 6 | 1 ไม่มีค่าขนส่ง | - | 376.01 | |
| 20 | สีน้ำพลาสติก | ลิตร | 160.50 | 6 | | - | 160.50 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ | | 160.50 | 6 | 1 ไม่มีค่าขนส่ง | - | 160.50 | |
| 21 | ไม้ท่อน 1 1/2x3" | ลบ.ฟ. | 584.79 | 6 | | 0.78 | 585.57 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A จ.ชัยภูมิ | | 584.79 | 6 | 2 รถบรรทุก 10 ล้อ | 0.78 | 585.57 | |
| 22 | ไม้ค้ำยันไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 230.00 | 6 | | 2.92 | 232.92 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| | แหล่ง A พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร | | 230.00 | 6 | 2 รถบรรทุก 10 ล้อ | 2.92 | 232.92 | |

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

งานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง)

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 41.00 - 41.99

วันที่ พฤษภาคม 2569 AADT. - คัน/วัน

ศูนย์สร้างและบำรุงรักษาที่ 2 (ขอนแก่น)

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ระยะทางขนส่ง (กม.) | | | | | | รวมระยะทาง (กม.) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---------|--------|--------|---------|--------|------------------|--|
| | | | | ลาดยาง | | | ลูกรัง | | | | |
| | | | | ทางราบ | ลูกเนิน | ทางเขา | ทางราบ | ลูกเนิน | ทางเขา | | |
| 1 | ยางแอสฟัลต์ AC-60/70 (For Asphaltic Concrete) บรรจุ BULK | ตัน | 43,333.33 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST) บรรจุ BULK | ตัน | 36,400.00 | 81.00 | - | - | - | - | - | 81.00 | จากแหล่งยาง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น |
| 3 | เหล็ก Ø 6 มม. SR24 | ตัน | 23,084.05 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 4 | เหล็ก Ø 9 มม. SR24 | ตัน | 21,663.18 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 5 | เหล็ก Ø 12 มม. SR24 | ตัน | 21,850.00 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| 6 | เหล็ก Ø 12 มม. SD40 | ตัน | 21,651.97 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 7 | เหล็ก Ø 16 มม. SD40 | ตัน | 22,100.00 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร |
| 8 | เหล็ก Ø 20 มม. SD40 | ตัน | 22,147.01 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 9 | เหล็ก Ø 25 มม. SD40 | ตัน | 22,447.01 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 10 | เหล็ก Dowel Bar Ø 35 มม. Grade 60 ยาว 0.50 ม. | ท่อน | 170.00 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | สิบลำค่า |
| 11 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือปูนไฮดรอลิก | ตัน | 2,665.28 | 203.00 | - | - | - | - | - | 203.00 | โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อ.แก้งคอย จ.สระบุรี |
| 12 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 511.19 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 13 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 511.19 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 14 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (หินปูน) | ลบ.ม. | 247.00 | 127.00 | - | - | - | - | - | 127.00 | โรงโม่หิน ผลิตภัณฑ์ศิลาครีบุรี จ.ขอนแก่น (สทล.7) |
| 15 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 362.50 | 127.00 | - | - | - | - | - | 127.00 | โรงโม่หิน ผลิตภัณฑ์ศิลาครีบุรี จ.ขอนแก่น (สทล.7) |
| 16 | หินคลุก | ลบ.ม. | 231.00 | 127.00 | - | - | - | - | - | 127.00 | โรงโม่หิน ผลิตภัณฑ์ศิลาครีบุรี จ.ขอนแก่น (สทล.7) |
| 17 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 27.70 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 18 | สีกันสนิม | ลิตร | 272.35 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 19 | สีน้ำมัน | ลิตร | 376.01 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 20 | สีน้ำพลาสติก | ลิตร | 160.50 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 21 | ไม้ค้ำราว 1 1/2"x3" | ลบ.ฟ. | 584.79 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 22 | ไม้ค้ำยันไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 230.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | พาณิชย์ จ.ชัยภูมิ |
| 23 | ตะปู | กก. | 52.14 | 335.00 | - | - | - | - | - | 335.00 | |

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานจ้างเหมาก่อสร้างฝิวทางคอนกรีต

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 (กรมทางหลวง)

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 41.00 - 41.99

วันที่ พฤษภาคม 2569

ฝนปกติ

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ระยะทางขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง/ลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|----------|--|----------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | ยางแอสฟัลต์ AC-60/70 (For Asphaltic Concrete) บรรจุ BULK | ตัน | 43,333.33 | 335.00 | 616.40 | 35.00 | - | 43,984.73 |
| 2 | ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST) บรรจุ BULK | ตัน | 36,400.00 | 81.00 | 149.51 | 25.00 | - | 36,574.51 |
| 3 | เหล็ก Ø 6 มม. SR24 | ตัน | 23,084.05 | 6.00 | 13.12 | 80.00 | 4,100.00 | 27,277.17 |
| 4 | เหล็ก Ø 9 มม. SR24 | ตัน | 21,663.18 | 6.00 | 13.12 | 80.00 | 4,100.00 | 25,856.30 |
| 5 | เหล็ก Ø 12 มม. SR24 | ตัน | 21,850.00 | 335.00 | 616.40 | 80.00 | 3,300.00 | 25,846.40 |
| 6 | เหล็ก Ø 12 มม. SD40 | ตัน | 21,651.97 | 6.00 | 13.12 | 80.00 | 3,300.00 | 25,045.09 |
| 7 | เหล็ก Ø 16 มม. SD40 | ตัน | 22,100.00 | 335.00 | 616.40 | 80.00 | 3,300.00 | 26,096.40 |
| 8 | เหล็ก Ø 20 มม. SD40 | ตัน | 22,147.01 | 6.00 | 13.12 | 80.00 | 2,900.00 | 25,140.13 |
| 9 | เหล็ก Ø 25 มม. SD40 | ตัน | 22,447.01 | 6.00 | 13.12 | 80.00 | 2,900.00 | 25,440.13 |
| 10 | เหล็ก Dowel Bar Ø 35 มม. Grade 60 ยาว 0.50 ม. | ท่อน | 170.00 | 335.00 | 1.95 | 0.30 | 10.95 | 183.20 |
| 11 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือปูนไฮดรอลิก | ตัน | 2,665.28 | 203.00 | 373.52 | - | - | 3,038.80 |
| 12 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 511.19 | 6.00 | 18.37 | - | - | 529.56 |
| 13 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 511.19 | 6.00 | 18.37 | - | - | 529.56 |
| 14 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (หินปูน) | ลบ.ม. | 247.00 | 127.00 | 327.68 | - | - | 574.68 |
| 15 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 362.50 | 127.00 | 327.68 | - | - | 690.18 |
| 16 | หินคลุก | ลบ.ม. | 231.00 | 127.00 | 327.68 | - | - | 558.68 |
| 17 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 27.70 | 335.00 | 0.62 | - | - | 28.32 |
| 18 | สีกันสนิม | ลิตร | 272.35 | 6.00 | - | - | - | 272.35 |
| 19 | สีน้ำมัน | ลิตร | 376.01 | 6.00 | - | - | - | 376.01 |
| 20 | สีน้ำพลาสติก | ลิตร | 160.50 | 6.00 | - | - | - | 160.50 |
| 21 | ไม้คร่าว 1 1/2"x3" | ลบ.ฟ. | 584.79 | 6.00 | 0.78 | - | - | 585.57 |
| 22 | ไม้ค้ำยันไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 230.00 | 6.00 | 2.92 | - | - | 232.92 |
| 23 | ตะปู | กก. | 43.93 | 335.00 | 0.97 | - | - | 44.90 |

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 03 พฤษภาคม 2569 10:45:36น.

| รหัส | รายการ | หน่วย | เมษายน |
|------------------|--|---------|-----------|
| 1501010101100000 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม | ตัน | 2,673.00 |
| 1501010101200000 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* | ตัน | 2,900.00 |
| 1501010101500000 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(แดง) | ตัน | 2,694.00 |
| 1501030200100000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | ตัน | 3,426.64 |
| 1501030200200000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส | ตัน | 2,694.00 |
| 1501030200300000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow | ตัน | - |
| 1501030200400000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast | ตัน | - |
| 1501030200500000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,665.28 |
| 1501030200600000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา | ตัน | 2,709.15 |
| 1501030200700000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์ | ตัน | 2,694.00 |
| 1501030201100000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้าง) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซีจี สูตรคาร์บอนต่ำ | ตัน | 3,145.18 |
| 1502010100100000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,918.29 |
| 1502030101800000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว) | ตัน | 2,396.00 |
| 1502030102200000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว* | ตัน | 2,358.00 |
| 1502030103000000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว รุ่น M197 | ตัน | 2,279.96 |
| 1502030103100000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว รุ่น M199 | ตัน | 2,347.23 |
| 1502030103200000 | ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซุปเปอร์ ก่อ ฉาบ เท | ตัน | 3,489.89 |
| 1504010100800000 | ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M319 | ตัน | 2,728.97 |
| 1504010101000000 | ปูนก่อผสมสำเร็จรูป ชนิดก่อแห้ง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300 | ตัน | 1,495.33 |
| 1505010101500000 | ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK | ตัน | 43,333.33 |
| 1505010101600000 | ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK | ตัน | 49,000.00 |
| 1505010200400000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK | ตัน | 36,266.67 |
| 1505010200500000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK | ตัน | 39,546.67 |
| 1505010200600000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK | ตัน | 37,213.33 |
| 1505010200700000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK | ตัน | 36,333.33 |
| 1505010200800000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK | ตัน | 40,200.00 |
| 1505010200900000 | ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK | ตัน | 48,400.00 |
| 1505010300400000 | ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK | ตัน | 51,840.00 |
| 1505010400400000 | ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK | ตัน | 59,300.00 |
| 1506010100900000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 128.04 |
| 1506010102600000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 56.07 |
| 1506010102700000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 120.56 |

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 03 พฤษภาคม 2569 10:31:20น.

| รหัส | รายการ | หน่วย | เมษายน |
|------------------|---|-------|-----------|
| 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 22,950.00 |
| 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 22,200.00 |
| 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 21,850.00 |
| 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 21,650.00 |
| 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 21,750.00 |
| 0401010100600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 21,750.00 |
| 0401020200200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 22,300.00 |
| 0401020200300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 22,100.00 |
| 0401020200400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 22,100.00 |
| 0401020200500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 22,100.00 |
| 0401020200600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม. | ตัน | 22,200.00 |
| 0401020200700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 32 มม. | ตัน | 22,200.00 |
| 0401020203600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 22,900.00 |
| 0401020203700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,900.00 |
| 0401020203800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,500.00 |
| 0401020203900000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,500.00 |
| 0401020204000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,500.00 |
| 0401020204100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,500.00 |
| 0401020204200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,500.00 |
| 0401020302300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 22,450.00 |
| 0401020302400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 22,050.00 |
| 0401020302500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,950.00 |
| 0401020302600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,950.00 |
| 0401020302700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,950.00 |
| 0401020302800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,950.00 |
| 0401020302900000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,950.00 |
| 0401030100400000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก. | ม้วน | 64.96 |
| 0402010100200000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 352.87 |
| 0402010100300000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 454.86 |
| 0402010100400000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 675.26 |
| 0402010100500000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 877.83 |
| 0402010100600000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,018.92 |
| 0402010101000000 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 2,091.50 |

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 03 พฤษภาคม 2569 11:06:18น.

| รหัส | รายการ | หน่วย | เมษายน |
|------------------|---|-------|----------|
| 0908010100300000 | แผ่นยิปซัม กั้นร้อน ซีทบล็อค ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. トラ ข้าง | แผ่น | 352.00 |
| 0909010100700000 | แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. トラยิปร็อค * | แผ่น | 352.00 |
| 0909010100800000 | แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. トラยิปร็อค * | แผ่น | 420.00 |
| 0909010101700000 | แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. トラ กัปตัน | แผ่น | 358.00 |
| 0909010101800000 | แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. トラ กัปตัน | แผ่น | 400.00 |
| 0909010101900000 | แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. トラ กัปตัน | แผ่น | 456.00 |
| 0909010102000000 | แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. トラ กัปตัน | แผ่น | 506.00 |
| 0909010102100000 | แผ่นยิปซัมทนความชื้น มอยส์บล็อค ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. トラ ข้าง | แผ่น | 268.00 |
| 0912010100100000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,128.00 |
| 0912010100200000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,680.00 |
| 0912010100300000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,360.00 |
| 0912010100400000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 5,040.00 |
| 0914010100100000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน้า 0.30 มม. เบอร์ 30 ขนาด 4'x8' | แผ่น | 393.60 |
| 0914010100200000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน้า 0.45 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8' | แผ่น | 634.70 |
| 0914010100300000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน้า 0.55 มม. เบอร์ 24 ขนาด 4'x8' | แผ่น | 744.50 |
| 0916010100400000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสแตนเลส) หน้า 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น | แผ่น | 2,725.00 |
| 0916010100500000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสแตนเลส) หน้า 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น | แผ่น | 3,580.00 |
| 0916010100600000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสแตนเลส) หน้า 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น | แผ่น | 5,350.00 |
| 0921010100100000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 385.40 |
| 0921010100200000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 470.40 |
| 0921010100300000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 552.50 |
| 0921010100400000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 654.50 |
| 0921010100500000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 791.20 |
| 0921010100600000 | ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. トラวีว่า บอร์ด | แผ่น | 928.80 |
| 0922020100100000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. トラเมอระ | แผ่น | 75.00 |
| 0922020100200000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. トラเมอระ | แผ่น | 75.00 |
| 0922020100300000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. トラเมอระ | แผ่น | 145.00 |
| 0922020100400000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. トラเมอระ | แผ่น | 222.00 |
| 0922020100500000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. トラเมอระ | แผ่น | 305.00 |
| 0922020100600000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. トラเมอระ | แผ่น | 399.00 |

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคย
วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 06 พฤษภาคม 2569 08:35:20น.

| รหัสกรม | รหัส | รายการ | หน่วย | มีนาคม |
|---------|------------------|--|-------|-----------|
| 01 | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,355.14 |
| 01 | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,387.85 |
| 01 | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,420.56 |
| 01 | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,453.27 |
| 01 | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,485.98 |
| 01 | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,518.69 |
| 01 | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,556.07 |
| 01 | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูป ทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,584.11 |
| 01 | 0101010102200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 01 | 0101010102400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,042.06 |
| 01 | 0101010102500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,116.82 |
| 01 | 0101010102600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,158.88 |
| 01 | 0101010102700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,210.28 |
| 01 | 0101010102900000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูป ทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,317.76 |
| 01 | 0102010100300000 | คอนกรีตหยาบ ทรายี่แพค | ลบ.ม. | 2,336.45 |
| 02 | 0201010100100000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ชม. | ก้อน | 6.54 |
| 02 | 0201010100300000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ชม. | ก้อน | 18.69 |
| 02 | 0201020101200000 | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ชม. ทรายี่ควมคอน | ก้อน | 21.50 |
| 02 | 0205010100100000 | อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ชม. | ก้อน | 1.40 |
| 03 | 0301010100100000 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ชม. | ท่อน | 280.00 |
| 03 | 0301010100200000 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ชม. ยาว 3 เมตร | ท่อน | 420.00 |
| 03 | 0303010101400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 960.00 |
| 03 | 0303010101500000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 1,200.00 |
| 03 | 0307040101100000 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ชม. ยาว 3 เมตร | แผ่น | 263.00 |
| 04 | 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 23,084.05 |

export

| | | | | |
|----|------------------|---|-------|-----------|
| 04 | 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 21,663.18 |
| 04 | 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 23,361.87 |
| 04 | 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 25,200.00 |
| 04 | 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 22,205.61 |
| 04 | 0401020202300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,151.97 |
| 04 | 0401020202400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 22,693.65 |
| 04 | 0401020202500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,647.01 |
| 04 | 0401020202600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 19,261.06 |
| 04 | 0401020202700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 21,512.52 |
| 04 | 0401020202800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,950.31 |
| 04 | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 27.70 |
| 04 | 0402010100200000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 395.33 |
| 04 | 0402010100300000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 432.71 |
| 04 | 0402010100400000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 741.59 |
| 04 | 0402010100600000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,146.26 |
| 04 | 0402040200100000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ | ท่อน | 392.52 |
| 04 | 0402040200700000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 609.97 |
| 04 | 0402040200800000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 817.76 |
| 04 | 0402040200900000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 441.12 |
| 04 | 0402040201100000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 495.64 |
| 04 | 0405010109100000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.10 x 0.30 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 26.41 |
| 04 | 0405010109200000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 14.00 |
| 04 | 0405010109300000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 14.00 |
| 04 | 0405010109400000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 13.37 |
| 04 | 0405010109500000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 11.78 |
| 04 | 0405010109600000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 2.8 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 11.03 |
| 04 | 0405010109700000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 19.96 |
| 04 | 0405010109800000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 19.96 |
| 04 | 0405010109900000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 19.96 |

export

| | | | | |
|----|------------------|--|-----|----------|
| 05 | 0501010100200000 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อ | 110.00 |
| 05 | 0501010100300000 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อ | 120.00 |
| 05 | 0503010100100000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อ | 239.86 |
| 05 | 0503010100200000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อ | 298.97 |
| 05 | 0503010100300000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว | ท่อ | 446.17 |
| 05 | 0503010101200000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 228.04 |
| 05 | 0503010101300000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 305.14 |
| 05 | 0503010101400000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 358.88 |
| 05 | 0503010101500000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 477.57 |
| 05 | 0503010101600000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 539.25 |
| 05 | 0503010101900000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อ | 1,408.41 |
| 05 | 0504010100100000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 05 | 0504010100200000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 19.63 |
| 05 | 0504010100300000 | ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 25.56 |
| 05 | 0504020100100000 | ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 17.44 |
| 05 | 0504020100200000 | ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.99 |
| 05 | 0504020100300000 | ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 30.32 |
| 05 | 0504030100100000 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 19.16 |
| 05 | 0504030100200000 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 24.77 |
| 05 | 0504030100300000 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 35.05 |
| 05 | 0506020100400000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 102.81 |
| 05 | 0506020100500000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 127.11 |
| 05 | 0506020100700000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 360.75 |
| 05 | 0506020100800000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 469.16 |
| 05 | 0506020100900000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 717.76 |
| 05 | 0506020101000000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 1,084.11 |
| 05 | 0506020101100000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 1,523.36 |
| 05 | 0506020101200000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 2,448.60 |
| 05 | 0506030100100000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 60.28 |

export

| | | | | |
|----|------------------|---|------|----------|
| 05 | 0506030100200000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 71.96 |
| 05 | 0506030100300000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 114.95 |
| 05 | 0506030100400000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 148.60 |
| 05 | 0506030100500000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 191.59 |
| 05 | 0506030100600000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 289.72 |
| 05 | 0506030100800000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 652.65 |
| 05 | 0506030100900000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 1,051.40 |
| 05 | 0506030101000000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 1,635.51 |
| 05 | 0506030101100000 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" トラフ่อน้ำไทย | ท่อ | 2,299.07 |
| 05 | 0507010100100000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 5.29 |
| 05 | 0507010100200000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 7.16 |
| 05 | 0507010100300000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 9.97 |
| 05 | 0507040100100000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 7.47 |
| 05 | 0507040100200000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 9.04 |
| 05 | 0507040100300000 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラフ่อน้ำไทย | อัน | 12.15 |
| 05 | 0512020101900000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสังราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อ | 375.00 |
| 05 | 0512020102000000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสังราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อ | 453.33 |
| 05 | 0512020102200000 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสังราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อ | 580.00 |
| 06 | 0602010100300000 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,500.00 |
| 06 | 0603010100200000 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 45.62 |
| 08 | 0801010100100000 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล トラフ้าง | แผ่น | 14.02 |
| 08 | 0802010100100000 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล トラフ้าง | แผ่น | 37.38 |
| 08 | 0802010100200000 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล トラฟ้าง | แผ่น | 37.38 |
| 08 | 0802010100300000 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล トラฟ้าง | แผ่น | 37.38 |
| 08 | 0802010100400000 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล トラฟ้าง | แผ่น | 46.73 |
| 08 | 0805010100100000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ トラฟ้าง | แผ่น | 60.75 |
| 08 | 0805020100100000 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ トラฟ้าง | แผ่น | 49.07 |
| 08 | 0807010100100000 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม トラฟ้าง | แผ่น | 60.75 |
| 08 | 0807010100500000 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. トラฟ้าง | แผ่น | 48.60 |

export

| | | | | |
|----|------------------|---|--------|----------|
| 08 | 0807010100600000 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ดรา เพชร | แผ่น | 52.69 |
| 08 | 0807010100700000 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ดราห้าห่วง | แผ่น | 39.25 |
| 08 | 0807010100800000 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ดรา เพชร | แผ่น | 39.72 |
| 08 | 0807010106300000 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง สีเขียว ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม. ดราเพชร | แผ่น | 53.74 |
| 08 | 0807010106400000 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง สีเขียว ขนาด 50 x 150 x 0.50 ซม. ดราเพชร | แผ่น | 66.59 |
| 09 | 0902010100600000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 210.28 |
| 09 | 0902010100700000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 288.16 |
| 09 | 0905010100100000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ดราข้าง | แผ่น | 144.86 |
| 09 | 0905010100200000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ดราข้าง | แผ่น | 261.68 |
| 09 | 0906010101100000 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 126.17 |
| 09 | 0912010100200000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,758.88 |
| 09 | 0912010100300000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,190.66 |
| 09 | 0915010101400000 | กระจกใส หนา 5 มม. ดรา AGC | ตร.ฟุต | 31.19 |
| 09 | 0915010101500000 | กระจกใส หนา 6 มม. ดรา AGC | ตร.ฟุต | 38.37 |
| 10 | 1004010100500000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ดราคอตโต้ | ตร.ม. | 177.57 |
| 10 | 1004010100800000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ดรา คอตโต้ | ตร.ม. | 182.25 |
| 10 | 1004010200900000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ดรา คอตโต้ | ตร.ม. | 168.22 |
| 10 | 1004010201100000 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ดราคัมพานา | ตร.ม. | 158.01 |
| 10 | 1004020100300000 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ดราคอตโต้ | ตร.ม. | 177.57 |
| 10 | 1004020100600000 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ดราคอตโต้ | ตร.ม. | 186.92 |
| 10 | 1004020101000000 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ดราคอตโต้ | ตร.ม. | 182.25 |
| 11 | 1103070102200000 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 584.79 |
| 11 | 1103070102400000 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 804.09 |
| 11 | 1103070102500000 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 822.36 |
| 11 | 1103070102700000 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 584.79 |
| 12 | 1202010100100000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ดราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 886.92 |
| 12 | 1203010100100000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ดรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โสมแมท A965) | แกลลอน | 514.02 |
| 12 | 1203010101600000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ดรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 2,228.04 |
| 12 | 1203020100600000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ดรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 620.09 |

export

| | | | | |
|----|------------------|--|--------|----------|
| 12 | 1203020100800000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) | แกลลอน | 607.48 |
| 12 | 1203020101400000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | ถัง | 2,518.69 |
| 12 | 1204020100100000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 577.11 |
| 12 | 1204020101300000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 499.07 |
| 12 | 1204020101400000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 2,310.75 |
| 12 | 1206010100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | แกลลอน | 1,030.84 |
| 12 | 1206020100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | แกลลอน | 1,423.21 |
| 12 | 1207010100100000 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | แกลลอน | 563.74 |
| 13 | 1301010100100000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 84.11 |
| 13 | 1301010100400000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 82.52 |
| 13 | 1301010100700000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 72.22 |
| 13 | 1301010100800000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 79.44 |
| 14 | 1411010100800000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 934.58 |
| 14 | 1411010100900000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 934.58 |
| 14 | 1411010200800000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,121.50 |
| 14 | 1411010200900000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,299.07 |
| 14 | 1411020100100000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 626.17 |
| 14 | 1411020100200000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 584.11 |
| 14 | 1411020100300000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 712.62 |
| 14 | 1411020100400000 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 677.57 |
| 14 | 1411050100200000 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกพิกหน้า 1/2" วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | บาน | 1,807.48 |
| 14 | 1414010100200000 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 870.09 |
| 14 | 1414010100300000 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 855.14 |
| 14 | 1415010100100000 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | ชุด | 747.67 |
| 14 | 1416010100100000 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 69.89 |
| 14 | 1417010100500000 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามีอ | กก. | 52.14 |
| 14 | 1417010102500000 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามีอ | กก. | 49.53 |
| 14 | 1417010102600000 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามีอ | กก. | 45.79 |
| 14 | 1417010102800000 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามีอ | กก. | 43.93 |

export

| | | | | |
|----|------------------|--|---------|----------|
| 14 | 1417010103200000 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 46.73 |
| 14 | 1417020100200000 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 75.91 |
| 14 | 1417030100200000 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 80.59 |
| 14 | 1417040100100000 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 3.03 |
| 14 | 1417040100200000 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.34 |
| 14 | 1418020100200000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.11 |
| 14 | 1418020100300000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.27 |
| 15 | 1501030200200000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทร์เพชรพลัส | ตัน | 2,869.16 |
| 15 | 1501030200500000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,516.36 |
| 15 | 1502030101000000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ 197 | ตัน | 2,299.07 |
| 15 | 1502030101300000 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทร์แดง | ตัน | 2,680.38 |
| 15 | 1506010100500000 | ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลส์ | กระป๋อง | 327.10 |
| 15 | 1506010100800000 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 514.02 |
| 15 | 1506010100900000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรา ท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 127.45 |
| 15 | 1506010103500000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตรา ท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 249.07 |
| 15 | 1506010109700000 | ซิลิโคน ชนิดกรด ขนาด 280 มล. ตรา TOA รุ่น GP Silicone สีดำ | หลอด | 100.93 |
| 15 | 1506010110000000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 1,000 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 478.98 |
| 16 | 1601010100100000 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 551.19 |
| 16 | 1601020100100000 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 611.57 |
| 16 | 1602030100100000 | หินย่อย เบอร์ 1 | ลบ.ม. | 627.92 |
| 16 | 1602030100200000 | หินย่อย เบอร์ 2 | ลบ.ม. | 600.00 |
| 17 | 1704010100100000 | หินคลุก | ลบ.ม. | 533.65 |
| 17 | 1706010100200000 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. | ลบ.ม. | 600.00 |
| 18 | 1808010100300000 | ก้อนน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 78.98 |
| 18 | 1808010100400000 | ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 114.49 |
| 18 | 1808010100600000 | ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา | อัน | 139.47 |
| 18 | 1808020100300000 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา | อัน | 127.66 |
| 18 | 1808030101200000 | ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 514.02 |
| 19 | 1901020104200000 | ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,000 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS | ชุด | 4,149.53 |

export

| | | | | |
|----|------------------|--|------|----------|
| 19 | 1902010100300000 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 112.15 |
| 19 | 1903010100100000 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. | อัน | 102.80 |
| 19 | 1907020104200000 | ถังเก็บน้ำบนดิน พี ธี รุ่น PRUKSA ขนาด 1,000 ลิตร ตรา WAVE | ใบ | 7,280.37 |
| 20 | 2001010103300000 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคมี | ม้วน | 1,611.22 |
| 20 | 2001010103400000 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคมี | ม้วน | 2,626.17 |
| 20 | 2002020302100000 | สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ | ม้วน | 709.35 |
| 20 | 2002020302200000 | สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. | ม้วน | 1,076.64 |
| 20 | 2006010100600000 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 34.58 |
| 20 | 2006030101000000 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 34.12 |
| 20 | 2006030103300000 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราฟิลิปส์ | อัน | 128.97 |
| 20 | 2006040100100000 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 95.80 |
| 20 | 2006050100100000 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 15.42 |
| 20 | 2006060100100000 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 45.79 |
| 20 | 2006060200100000 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 23.37 |
| 21 | 2101020101800000 | โถส่วนซักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 | ชุด | 3,588.79 |
| 21 | 2102010100100000 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 1,121.50 |
| 21 | 2102010100200000 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,205.61 |
| 21 | 2102010100600000 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17389X | ชิ้น | 927.57 |
| 21 | 2103010100200000 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 794.39 |
| 21 | 2103010100600000 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ด รุ่น TF-910 | ชิ้น | 761.68 |
| 21 | 2105010101300000 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา MOGEN รุ่น AC-62 | ชิ้น | 252.34 |
| 21 | 2107010100400000 | ที่วางของเซรามิก เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17064X | ชิ้น | 410.28 |
| 21 | 2120010100700000 | ราวพุงรูปตัว T ขนาด 70 x 70 ซม. รุ่น FBVHC-TS793B ตรา VRH | ชิ้น | 1,263.09 |
| 21 | 2160010101300000 | สายน้ำดีสแตนเลส ยาว 16 นิ้ว ตรา HAFELE รุ่น 485.60.022 | ชุด | 168.22 |

ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

15 กันยายน 2568

| ลำดับที่ | ชื่อแหล่งวัสดุ | ที่ตั้ง | อัตราการคิด โดยประมาณ (ถ.ม./วัน) | ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ถ.ม. | | | | | | | ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง | หมายเหตุ | | |
|----------|---|---------|--|--|----------|----------|--|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------|---------|
| | | | | หิน Single Size | | | | | | | | | | |
| | | | | หิน 3/8" | หิน 1/2" | หิน 3/4" | หิน 1" | หินใหญ่ | หินผสม คอนกรีต | หินผสม AC. | | | หินคลุก A และ B | หินฝุ่น |
| 1.1 | โรง โม่หิน เทพประทาน อ.ภูพานัน จ.ขอนแก่น ทล.12 กม. 436+250 L.T. Offset 4.5 กม. พิกัด 16.670839,101.830706 ติดต่อกับ 043-210917-9, 081-9653794 | | | 308.00 | - | 380.00 | 327.80 | 315.00 | 380.00 | - | 208.00 | 204.00 | ขอนแก่นที่ 2 | |
| | | | เพียงพอ | | | | Wearing Course Binder Course Base Course | | | 287.00 287.00 289.00 | | | | |
| 1.2 | โรง โม่หิน ส.อมรพรหม (1993) อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ทล.228 กม. 36+900 L.T. Offset 10.0 กม. พิกัด 16.871209,102.097774 ติดต่อกับ 083-3481409, 095-6510880 | | | 337.50 | 435.00 | 377.00 | 362.50 | 350.00 | 377.00 | - | 214.50 | 240.00 | ขอนแก่นที่ 2 | |
| | | | เพียงพอ | | | | Wearing Course Binder Course Base Course | | | 309.00 309.00 312.00 | | | | |
| 1.3 | โรง โม่หิน ผลิตภัณฑ์ศิลาสิริบุรี อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทล.201 กม. 245+107 L.T. Offset 6.1 กม. พิกัด 16.715547,101.955686 ติดต่อกับ 081-3208011 | | | 243.00 | - | 362.50 | 290.00 | 266.00 | 362.50 | - | 231.00 | 160.00 | ขอนแก่นที่ 2 | |
| | | | เพียงพอ | | | | Wearing Course Binder Course Base Course | | | 247.00 245.00 248.00 | | | | |

| ลำดับที่ | ชื่อแหล่งวัสดุ | ที่ตั้ง | อัตราการผลิต โดยประมาณ (กม.ม./วัน) | ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม. | | | | | หินผสม คอนกรีต | หินผสม AC. | หินคลุก A และ B | หินฝุ่น | ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|--|---|----------|----------|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------|
| | | | | หิน Single Size | | | | | | | | | | |
| | | | | หิน 3/8" | หิน 1/2" | หิน 3/4" | หิน 1" | หินใหญ่ | | | | | | |
| 1.4 | โรงโม่หินศิลาวัฒน์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ทด.2348 กม. 28+143 L.T. Offset 19.0 กม. พิกัด 17.703364, 102.276352 ติดต่อ 042-249-383 | | | | | | | | | | | | | |
| | เพียงพอ | | 297.00 | - | 362.50 | 362.50 | 266.00 | 362.50 | - | 222.75 | 192.00 | อุดรธานีที่ 1 | | |
| | | | | | | | | Wearing Course | 273.00 | | | | | |
| | | | | | | | | Binder Course | 275.00 | | | | | |
| | | | | | | | | Base Course | 278.00 | | | | | |

ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

15 กันยายน 2568

| ลำดับที่ | ชื่อแหล่งวัสดุ | ที่ตั้ง | อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน) | ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม. | | | | ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง | หมายเหตุ | |
|----------|---|---------|--|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | ทรายถมคันทาง | | ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต | | | | |
| | | | | รวมค่าชุด | ไม่รวมค่าชุด | รวมค่าชุด | ไม่รวมค่าชุด | | | |
| 4.1 | หอก.ไม้แก่นทรายทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.12 กม. 539+751 L.T. 14.5 กม. พิกัด 16.540076, 102.666150 ติดต่อ ฝ่ายชาย 097-1847374 | | พอเพียง | 168.00 | - | 252.00 | 252.00 | - | ขอนแก่นที่ 1 | |
| 4.2 | บริษัท เค.ศ. อุตสาหกรรมกรวดทราย จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทล.2039 กม.2+300 RT. พิกัด 16.737111, 102.822585 ติดต่อ คู่วิทยาพรหม 089-620-6599 | | พอเพียง | 182.00 | - | 322.00 | 322.00 | - | ขอนแก่นที่ 1 | |
| 4.3 | บริษัท เฮอร์ อารี ทรานสปอร์ต จำกัด 101 ม.3 ต.คอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทล.2 กม. 328+609 L.T. 2.3 กม. พิกัด 16.362386, 102.788032 ติดต่อ นายรุ่งโรจน์ เข็นสบาย 094-825-9999 | | พอเพียง | - | | 238.00 | 238.00 | | ขอนแก่นที่ 1 | |
| 4.4 | บริษัท เฮอร์ อารี ทรานสปอร์ต จำกัด 258 ม.6 ต.หนองกง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทล.2183 กม. 3+800 R.T. 0.125 กม. พิกัด 16.689288, 102.869950 ติดต่อ นายรุ่งโรจน์ เข็นสบาย 094-825-9999 | | พอเพียง | 150.00 | | 350.00 | 350.00 | | ขอนแก่นที่ 1 | |

ที่ QUO.007/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน เมษายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

| ชนิดยาง | บรรจุ | ราคา/หน่วย |
|-----------------|---------------------|------------|
| AC 60/70 | Bulk (1,000 kg.) | 45,300 |
| | Drum (200 kg.) | 9,760 |
| AC 40/50 | Bulk (1,000 kg.) | 48,800 |
| | Drum (200 kg.) | 10,460 |
| PARA AC | Bulk (1,000 kg.) | 53,300 |
| | Drum (200 kg.) | 11,360 |
| MC-70 | Bulk (1,000 kg.) | 64,800 |
| | Drum (200 kg.) | 13,660 |
| PMA | Bulk (1,000 kg.) | 58,300 |
| | Drum (200 kg.) | 12,360 |
| CSS-1 | Bulk (1,000 kg.) | 38,700 |
| | Drum (200 kg.) | 8,440 |
| CRS-2 | Bulk (1,000 kg.) | 38,500 |
| | Drum (200 kg.) | 8,400 |
| CMS-2h | Bulk (1,000 kg.) | 38,900 |
| | Drum (200 kg.) | 8,480 |
| CSS-1h | Bulk (1,000 kg.) | 38,900 |
| | Drum (200 kg.) | 8,480 |
| CSS-1h (EMA) | Bulk (1,000 kg.) | 48,400 |
| | Drum (200 kg.) | 10,380 |
| EAP | Bulk (1,000 kg.) | 43,900 |
| | Drum (200 kg.) | 9,480 |
| CRS-1P | Bulk (1,000 kg.) | 54,100 |
| | Drum (200 kg.) | 11,520 |
| REJUVENATOR RA5 | Drum (200 kg.) | 26,000 |
| JOINT SEALER | Box (12 kg.) | 1,200 |
| JOINT PRIMER | Gallon (3.50 litre) | 1,100 |
| TIPCO PREMIX | Bag (20 kg.) | 180 |


หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเสนอราคาช่างแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

ข้าพเจ้า บริษัท โชล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาช่างมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาจำหน่าย (บาท) | ราคาจำหน่าย (บาท) |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | CRS-2 | 36,400.- / ตัน | 8,030.- / ถัง |
| 2. | CSS-1 | 36,400.- / ตัน | 8,030.- / ถัง |
| 3. | CMS-2h | 37,700.- / ตัน | 8,290.- / ถัง |
| 4. | CSS-1h | 36,000.- / ตัน | 7,950.- / ถัง |
| 5. | MC-70 | 47,500.- / ตัน | 9,900.- / ถัง |
| 6. | CSS-1hP (EMAE) | - | - |
| 7. | EAP (Penetrate Prime coat) | 40,000.- / ตัน | 8,750.- / ถัง |
| 8. | CRS-1P | - | - |
| 9. | AC 60/70 | 47,400.- / ตัน | 10,530.- / ถัง |
| 10. | AC 40/50 | 48,400.- / ตัน | 10,730.- / ถัง |
| 11. | PMA | - | - |
| 12. | NRMA (Para AC) | - | - |

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)



ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัฒน์ สิงห์เหาะ)

เจ้าหน้าที่แผนกขาย

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเสนอราคาช่างแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

ข้าพเจ้า บริษัท โขล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาจำหน่าย (บาท) |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Premix Bag (บรรจุ 20 กก.) | 195.- / ถุง |
| 2. | Joint Sealer (บรรจุ 15 กก.) | 1,100.- / กล่อง |
| 3. | Joint Primer (บรรจุ 15 กก.) | 2,600.- / ปี๊บ |
| 4. | ADDITIVE (บรรจุ 200 กก.) | 38,000.- / ถัง |
| 5. | Rejuvenator Oil RA5 (บรรจุ 195 กก.) | 30,000.- / ถัง |

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ สิงห์เหาะ)

เจ้าหน้าที่แผนกขาย

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานฉาบปูนอุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.65 | 0.22 | 0.28 | 1.87 | 1.93 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.47 | 0.55 | 0.69 | 4.02 | 4.16 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.31 | 0.78 | 0.98 | 6.09 | 6.29 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 20.63 | 3.51 | 4.39 | 24.14 | 25.02 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 40.10 | 10.80 | 13.50 | 50.90 | 53.60 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 20.47 | 3.06 | 3.83 | 23.53 | 24.30 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.48 | 1.70 | 2.13 | 9.18 | 9.61 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 33.59 | 3.34 | 4.18 | 36.93 | 37.77 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 40.11 | 5.18 | 6.48 | 45.29 | 46.59 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 67.66 | 4.66 | 5.83 | 72.32 | 73.49 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 68.11 | 19.00 | 23.75 | 87.11 | 91.86 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกธนูรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 28.89 | 6.52 | 8.15 | 35.41 | 37.04 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 9.21 | 1.46 | 1.83 | 10.67 | 11.04 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 48.11 | 12.96 | 16.20 | 61.07 | 64.31 |
| 5 | งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 17.32 | 2.75 | 3.44 | 20.07 | 20.76 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 57.09 | 20.90 | 26.13 | 77.99 | 83.22 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 22.08 | 4.20 | 5.25 | 26.28 | 27.33 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 70.16 | 25.71 | 32.14 | 95.87 | 102.30 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 7.27 | 1.66 | 2.08 | 8.93 | 9.35 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.93 | 2.11 | 2.64 | 12.04 | 12.57 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.13 | 3.38 | 4.23 | 15.51 | 16.36 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.69 | 1.75 | 2.19 | 12.44 | 12.88 |
| 9 | งานราดยางโพรมิโค้ด | ตร.ม. | 8.08 | 0.62 | 0.78 | 8.70 | 8.86 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ด | ตร.ม. | 7.48 | 0.88 | 1.10 | 8.36 | 8.58 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 17.28 | 2.21 | 2.76 | 19.49 | 20.04 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 23.88 | 3.05 | 3.81 | 26.93 | 27.69 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 35.50 | 4.54 | 5.68 | 40.04 | 41.18 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 52.00 | 6.64 | 8.30 | 58.64 | 60.30 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.01 | 0.49 | 0.61 | 2.50 | 2.62 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.77 | 0.68 | 0.85 | 3.45 | 3.62 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 4.12 | 1.00 | 1.25 | 5.12 | 5.37 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 6.04 | 1.47 | 1.84 | 7.51 | 7.88 |



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 %


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | ค่า อำนาจการ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤ 5 | 20.8338 | 0.9333 | 5.5000 | 27.2671 | 1.2726 | 1.0700 | 1.3616 | 1.3822 | 1.4029 |
| 10 | 16.0808 | 0.9041 | 5.5000 | 22.4849 | 1.2248 | 1.0700 | 1.3105 | 1.3317 | 1.3529 |
| 20 | 10.6384 | 0.8895 | 5.5000 | 17.0279 | 1.1702 | 1.0700 | 1.2521 | 1.2712 | 1.2904 |
| 30 | 7.5559 | 0.8895 | 5.5000 | 13.9454 | 1.1394 | 1.0700 | 1.2191 | 1.2364 | 1.2537 |
| 40 | 7.4310 | 0.8458 | 5.0000 | 13.2768 | 1.1327 | 1.0700 | 1.2119 | 1.2308 | 1.2496 |
| 50 | 6.9412 | 0.8312 | 5.0000 | 12.7724 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 | 1.2255 | 1.2444 |
| 60 | 6.3772 | 0.8166 | 5.0000 | 12.1938 | 1.1219 | 1.0700 | 1.2004 | 1.2192 | 1.2381 |
| 70 | 6.3435 | 0.8020 | 4.5000 | 11.6455 | 1.1164 | 1.0700 | 1.1945 | 1.2138 | 1.2330 |
| 80 | 6.0233 | 0.7875 | 4.5000 | 11.3108 | 1.1131 | 1.0700 | 1.1910 | 1.2103 | 1.2297 |
| 90 | 5.4722 | 0.7875 | 4.5000 | 10.7597 | 1.1075 | 1.0700 | 1.1850 | 1.2037 | 1.2225 |
| 100 | 5.1693 | 0.7875 | 4.5000 | 10.4568 | 1.1045 | 1.0700 | 1.1818 | 1.2002 | 1.2186 |
| 110 | 4.7961 | 0.7875 | 4.0000 | 9.5836 | 1.0958 | 1.0700 | 1.1725 | 1.1904 | 1.2084 |
| 120 | 4.7235 | 0.7729 | 4.0000 | 9.4964 | 1.0949 | 1.0700 | 1.1715 | 1.1897 | 1.2079 |
| 130 | 4.4428 | 0.7729 | 4.0000 | 9.2157 | 1.0921 | 1.0700 | 1.1685 | 1.1864 | 1.2043 |
| 140 | 4.3285 | 0.7583 | 4.0000 | 9.0868 | 1.0908 | 1.0700 | 1.1671 | 1.1852 | 1.2032 |
| 150 | 4.1865 | 0.7583 | 4.0000 | 8.9448 | 1.0894 | 1.0700 | 1.1656 | 1.1835 | 1.2013 |
| 160 | 4.0853 | 0.7437 | 4.0000 | 8.8290 | 1.0882 | 1.0700 | 1.1643 | 1.1823 | 1.2003 |
| 170 | 4.0051 | 0.7437 | 4.0000 | 8.7488 | 1.0874 | 1.0700 | 1.1635 | 1.1814 | 1.1993 |
| 180 | 3.9481 | 0.7437 | 4.0000 | 8.6918 | 1.0869 | 1.0700 | 1.1629 | 1.1808 | 1.1986 |
| 190 | 4.2661 | 0.7145 | 3.5000 | 8.4806 | 1.0848 | 1.0700 | 1.1607 | 1.1795 | 1.1983 |
| 200 | 4.2419 | 0.7145 | 3.5000 | 8.4564 | 1.0845 | 1.0700 | 1.1604 | 1.1791 | 1.1979 |
| 210 | 4.1793 | 0.7000 | 3.5000 | 8.3793 | 1.0837 | 1.0700 | 1.1595 | 1.1785 | 1.1974 |
| 220 | 4.0683 | 0.7000 | 3.5000 | 8.2683 | 1.0826 | 1.0700 | 1.1583 | 1.1771 | 1.1959 |
| 230 | 3.9805 | 0.7000 | 3.5000 | 8.1805 | 1.0818 | 1.0700 | 1.1575 | 1.1761 | 1.1948 |
| 240 | 3.8615 | 0.7000 | 3.5000 | 8.0615 | 1.0806 | 1.0700 | 1.1562 | 1.1746 | 1.1931 |
| 250 | 3.7521 | 0.7000 | 3.5000 | 7.9521 | 1.0795 | 1.0700 | 1.1550 | 1.1733 | 1.1916 |
| 260 | 3.6511 | 0.7000 | 3.5000 | 7.8511 | 1.0785 | 1.0700 | 1.1539 | 1.1721 | 1.1902 |
| 270 | 3.5577 | 0.7000 | 3.5000 | 7.7577 | 1.0775 | 1.0700 | 1.1529 | 1.1709 | 1.1888 |
| 280 | 3.4708 | 0.7000 | 3.5000 | 7.6708 | 1.0767 | 1.0700 | 1.1520 | 1.1699 | 1.1877 |
| 290 | 3.3900 | 0.7000 | 3.5000 | 7.5900 | 1.0759 | 1.0700 | 1.1512 | 1.1689 | 1.1866 |
| 300 | 3.3145 | 0.7000 | 3.5000 | 7.5145 | 1.0751 | 1.0700 | 1.1503 | 1.1679 | 1.1855 |
| 350 | 3.2735 | 0.7000 | 3.5000 | 7.4735 | 1.0747 | 1.0700 | 1.1499 | 1.1674 | 1.1850 |
| 400 | 3.1484 | 0.6708 | 3.5000 | 7.3192 | 1.0731 | 1.0700 | 1.1482 | 1.1659 | 1.1836 |
| 450 | 3.1265 | 0.6708 | 3.5000 | 7.2973 | 1.0729 | 1.0700 | 1.1480 | 1.1656 | 1.1833 |
| 500 | 3.0167 | 0.6562 | 3.5000 | 7.1729 | 1.0717 | 1.0700 | 1.1467 | 1.1644 | 1.1820 |
| 700 | 2.7734 | 0.6562 | 3.5000 | 6.9296 | 1.0692 | 1.0700 | 1.1440 | 1.1612 | 1.1785 |
| > 700 | 2.7734 | 0.6562 | 3.5000 | 6.9296 | 1.0692 | 1.0700 | 1.1440 | 1.1612 | 1.1785 |

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 485.06 | 16.77 | 20.96 | 501.83 | 506.02 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | | | | |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | | | | | | |
| | บนผิวโพรมิไซด์ | ตร.ม. | 14.02 | 2.82 | 3.53 | 16.84 | 17.55 |
| | บนผิวแทคไซด์ | ตร.ม. | 10.68 | 2.28 | 2.85 | 12.96 | 13.53 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | | | | |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 198.29 | 35.15 | 43.94 | 233.44 | 242.23 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 15.92 | 1.74 | 2.18 | 17.66 | 18.10 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.73 | 1.92 | 2.40 | 12.65 | 13.13 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 23.54 | 2.53 | 3.16 | 26.07 | 26.70 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 14.62 | 2.39 | 2.99 | 17.01 | 17.61 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.70 | 1.06 | 1.33 | 10.76 | 11.03 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 37.15 | 11.03 | 13.79 | 48.18 | 50.94 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 48.51 | 5.29 | 6.61 | 53.80 | 55.12 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 40.87 | 11.03 | 13.79 | 51.90 | 54.66 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 48.51 | 5.29 | 6.61 | 53.80 | 55.12 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 24.45 | 5.92 | 7.40 | 30.37 | 31.85 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 30.56 | 7.39 | 9.24 | 37.95 | 39.80 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 40.75 | 9.86 | 12.33 | 50.61 | 53.08 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 48.90 | 11.83 | 14.79 | 60.73 | 63.69 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 12.17 | 2.07 | 2.59 | 14.24 | 14.76 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.84 | 0.39 | 0.49 | 3.23 | 3.33 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 47.95 | 5.86 | 7.33 | 53.81 | 55.28 |
| | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 64.76 | 7.39 | 9.24 | 72.15 | 74.00 |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 78.48 | 8.11 | 10.14 | 86.59 | 88.62 |
| | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 95.19 | 9.00 | 11.25 | 104.19 | 106.44 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 12.77 | 1.97 | 2.46 | 14.74 | 15.23 |
| | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 14.90 | 2.30 | 2.88 | 17.20 | 17.78 |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 4.78 | 6.70 | 41 | 75.97 | 106.36 | 81 | 149.51 | 209.31 |
| 2 | 6.45 | 9.03 | 42 | 77.82 | 108.94 | 82 | 151.33 | 211.86 |
| 3 | 8.12 | 11.37 | 43 | 79.65 | 111.50 | 83 | 153.18 | 214.45 |
| 4 | 9.79 | 13.70 | 44 | 81.49 | 114.08 | 84 | 155.00 | 217.00 |
| 5 | 11.45 | 16.03 | 45 | 83.33 | 116.66 | 85 | 156.86 | 219.60 |
| 6 | 13.12 | 18.37 | 46 | 85.17 | 119.24 | 86 | 158.69 | 222.16 |
| 7 | 14.79 | 20.71 | 47 | 87.01 | 121.81 | 87 | 160.52 | 224.72 |
| 8 | 16.46 | 23.04 | 48 | 88.83 | 124.37 | 88 | 162.35 | 227.29 |
| 9 | 18.13 | 25.38 | 49 | 90.68 | 126.95 | 89 | 164.18 | 229.85 |
| 10 | 19.79 | 27.71 | 50 | 92.52 | 129.52 | 90 | 166.06 | 232.48 |
| 11 | 21.46 | 30.05 | 51 | 94.36 | 132.10 | 91 | 167.89 | 235.05 |
| 12 | 23.13 | 32.38 | 52 | 96.19 | 134.66 | 92 | 169.70 | 237.58 |
| 13 | 24.80 | 34.72 | 53 | 98.02 | 137.23 | 93 | 171.54 | 240.16 |
| 14 | 26.47 | 37.05 | 54 | 99.86 | 139.81 | 94 | 173.39 | 242.74 |
| 15 | 28.19 | 39.47 | 55 | 101.71 | 142.39 | 95 | 175.23 | 245.33 |
| 16 | 30.03 | 42.04 | 56 | 103.54 | 144.95 | 96 | 177.09 | 247.92 |
| 17 | 31.86 | 44.61 | 57 | 105.37 | 147.52 | 97 | 178.90 | 250.46 |
| 18 | 33.70 | 47.18 | 58 | 107.21 | 150.10 | 98 | 180.75 | 253.05 |
| 19 | 35.54 | 49.76 | 59 | 109.06 | 152.68 | 99 | 182.57 | 255.59 |
| 20 | 37.38 | 52.33 | 60 | 110.90 | 155.26 | 100 | 184.43 | 258.20 |
| 21 | 39.22 | 54.90 | 61 | 112.73 | 157.83 | 101 | 186.24 | 260.74 |
| 22 | 41.05 | 57.47 | 62 | 114.57 | 160.40 | 102 | 188.11 | 263.36 |
| 23 | 42.89 | 60.05 | 63 | 116.41 | 162.97 | 103 | 189.93 | 265.91 |
| 24 | 44.73 | 62.62 | 64 | 118.25 | 165.55 | 104 | 191.75 | 268.46 |
| 25 | 46.57 | 65.20 | 65 | 120.08 | 168.11 | 105 | 193.63 | 271.08 |
| 26 | 48.40 | 67.77 | 66 | 121.93 | 170.70 | 106 | 195.46 | 273.64 |
| 27 | 50.24 | 70.34 | 67 | 123.76 | 173.26 | 107 | 197.28 | 276.20 |
| 28 | 52.08 | 72.92 | 68 | 125.59 | 175.83 | 108 | 199.11 | 278.76 |
| 29 | 53.92 | 75.48 | 69 | 127.43 | 178.40 | 109 | 200.95 | 281.32 |
| 30 | 55.76 | 78.06 | 70 | 129.27 | 180.98 | 110 | 202.78 | 283.89 |
| 31 | 57.60 | 80.63 | 71 | 131.11 | 183.56 | 111 | 204.62 | 286.46 |
| 32 | 59.43 | 83.21 | 72 | 132.96 | 186.15 | 112 | 206.45 | 289.03 |
| 33 | 61.27 | 85.78 | 73 | 134.79 | 188.70 | 113 | 208.29 | 291.61 |
| 34 | 63.11 | 88.35 | 74 | 136.64 | 191.30 | 114 | 210.13 | 294.19 |
| 35 | 64.94 | 90.92 | 75 | 138.47 | 193.86 | 115 | 211.98 | 296.77 |
| 36 | 66.79 | 93.50 | 76 | 140.30 | 196.42 | 116 | 213.82 | 299.35 |
| 37 | 68.62 | 96.07 | 77 | 142.14 | 198.99 | 117 | 215.67 | 301.94 |
| 38 | 70.46 | 98.64 | 78 | 143.98 | 201.57 | 118 | 217.52 | 304.53 |
| 39 | 72.30 | 101.22 | 79 | 145.82 | 204.14 | 119 | 219.37 | 307.12 |
| 40 | 74.14 | 103.79 | 80 | 147.66 | 206.73 | 120 | 221.16 | 309.62 |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพลาถาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 121 | 223.02 | 312.22 | 148 | 272.62 | 381.67 | 175 | 322.28 | 451.19 |
| 122 | 224.87 | 314.82 | 149 | 274.54 | 384.36 | 176 | 324.14 | 453.79 |
| 123 | 226.67 | 317.33 | 150 | 276.37 | 386.92 | 177 | 326.00 | 456.40 |
| 124 | 228.53 | 319.94 | 151 | 278.19 | 389.47 | 178 | 327.86 | 459.01 |
| 125 | 230.39 | 322.55 | 152 | 280.02 | 392.03 | 179 | 329.59 | 461.42 |
| 126 | 232.19 | 325.06 | 153 | 281.85 | 394.59 | 180 | 331.45 | 464.03 |
| 127 | 234.06 | 327.68 | 154 | 283.68 | 397.15 | 181 | 333.32 | 466.65 |
| 128 | 235.93 | 330.30 | 155 | 285.51 | 399.71 | 182 | 335.19 | 469.26 |
| 129 | 237.73 | 332.82 | 156 | 287.34 | 402.28 | 183 | 337.06 | 471.88 |
| 130 | 239.60 | 335.44 | 157 | 289.17 | 404.84 | 184 | 338.78 | 474.30 |
| 131 | 241.40 | 337.96 | 158 | 291.01 | 407.41 | 185 | 340.66 | 476.92 |
| 132 | 243.20 | 340.49 | 159 | 292.84 | 409.98 | 186 | 342.53 | 479.55 |
| 133 | 245.09 | 343.12 | 160 | 294.68 | 412.55 | 187 | 344.41 | 482.18 |
| 134 | 246.89 | 345.65 | 161 | 296.52 | 415.13 | 188 | 346.14 | 484.59 |
| 135 | 248.78 | 348.29 | 162 | 298.36 | 417.70 | 189 | 348.02 | 487.22 |
| 136 | 250.58 | 350.82 | 163 | 300.20 | 420.28 | 190 | 349.90 | 489.86 |
| 137 | 252.48 | 353.47 | 164 | 302.04 | 422.86 | 191 | 351.78 | 492.50 |
| 138 | 254.29 | 356.00 | 165 | 303.89 | 425.44 | 192 | 353.51 | 494.91 |
| 139 | 256.10 | 358.53 | 166 | 305.73 | 428.02 | 193 | 355.39 | 497.55 |
| 140 | 257.91 | 361.07 | 167 | 307.58 | 430.61 | 194 | 357.28 | 500.20 |
| 141 | 259.81 | 363.73 | 168 | 309.43 | 433.20 | 195 | 359.01 | 502.61 |
| 142 | 261.62 | 366.27 | 169 | 311.28 | 435.79 | 196 | 360.90 | 505.26 |
| 143 | 263.44 | 368.81 | 170 | 313.13 | 438.38 | 197 | 362.79 | 507.91 |
| 144 | 265.35 | 371.48 | 171 | 314.98 | 440.97 | 198 | 364.52 | 510.33 |
| 145 | 267.16 | 374.03 | 172 | 316.84 | 443.57 | 199 | 366.42 | 512.98 |
| 146 | 268.98 | 376.58 | 173 | 318.56 | 445.98 | 200 | 368.31 | 515.64 |
| 147 | 270.80 | 379.12 | 174 | 320.42 | 448.58 | 201- 1000 | 1.84 ต่อ กม. | 2.58 ต่อ กม. |
| | | | | | | ๕ | | |

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.84 บาท/ตัน

2.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 8.54 | 11.96 | 41 | 119.94 | 167.91 | 81 | 235.76 | 330.07 |
| 2 | 10.77 | 15.08 | 42 | 122.83 | 171.97 | 82 | 238.56 | 333.99 |
| 3 | 13.01 | 18.21 | 43 | 125.72 | 176.00 | 83 | 241.48 | 338.07 |
| 4 | 15.24 | 21.34 | 44 | 128.62 | 180.07 | 84 | 244.41 | 342.18 |
| 5 | 17.48 | 24.47 | 45 | 131.50 | 184.10 | 85 | 247.36 | 346.30 |
| 6 | 19.71 | 27.59 | 46 | 134.41 | 188.17 | 86 | 250.19 | 350.26 |
| 7 | 21.94 | 30.72 | 47 | 137.29 | 192.21 | 87 | 253.03 | 354.24 |
| 8 | 24.41 | 34.18 | 48 | 140.19 | 196.27 | 88 | 256.00 | 358.41 |
| 9 | 27.31 | 38.23 | 49 | 143.07 | 200.30 | 89 | 258.86 | 362.40 |
| 10 | 30.20 | 42.28 | 50 | 145.96 | 204.35 | 90 | 261.72 | 366.41 |
| 11 | 33.09 | 46.33 | 51 | 148.87 | 208.42 | 91 | 264.74 | 370.63 |
| 12 | 35.99 | 50.38 | 52 | 151.75 | 212.45 | 92 | 267.62 | 374.67 |
| 13 | 38.88 | 54.44 | 53 | 154.65 | 216.51 | 93 | 270.52 | 378.72 |
| 14 | 41.78 | 58.49 | 54 | 157.56 | 220.58 | 94 | 273.42 | 382.78 |
| 15 | 44.67 | 62.54 | 55 | 160.44 | 224.61 | 95 | 276.18 | 386.65 |
| 16 | 47.57 | 66.59 | 56 | 163.33 | 228.66 | 96 | 279.09 | 390.73 |
| 17 | 50.46 | 70.64 | 57 | 166.23 | 232.72 | 97 | 282.02 | 394.83 |
| 18 | 53.35 | 74.69 | 58 | 169.15 | 236.81 | 98 | 284.96 | 398.95 |
| 19 | 56.25 | 78.75 | 59 | 172.03 | 240.84 | 99 | 287.91 | 403.08 |
| 20 | 59.14 | 82.80 | 60 | 174.92 | 244.89 | 100 | 290.70 | 406.98 |
| 21 | 62.03 | 86.85 | 61 | 177.82 | 248.95 | 101 | 293.67 | 411.14 |
| 22 | 64.94 | 90.91 | 62 | 180.74 | 253.04 | 102 | 296.48 | 415.07 |
| 23 | 67.82 | 94.95 | 63 | 183.61 | 257.05 | 103 | 299.46 | 419.25 |
| 24 | 70.72 | 99.01 | 64 | 186.49 | 261.08 | 104 | 302.28 | 423.19 |
| 25 | 73.62 | 103.07 | 65 | 189.38 | 265.13 | 105 | 305.29 | 427.41 |
| 26 | 76.51 | 107.11 | 66 | 192.28 | 269.19 | 106 | 308.12 | 431.37 |
| 27 | 79.41 | 111.17 | 67 | 195.20 | 273.27 | 107 | 310.96 | 435.35 |
| 28 | 82.30 | 115.23 | 68 | 198.05 | 277.27 | 108 | 313.81 | 439.33 |
| 29 | 85.18 | 119.26 | 69 | 200.99 | 281.39 | 109 | 316.86 | 443.60 |
| 30 | 88.09 | 123.33 | 70 | 203.86 | 285.41 | 110 | 319.72 | 447.60 |
| 31 | 90.97 | 127.36 | 71 | 206.75 | 289.45 | 111 | 322.58 | 451.62 |
| 32 | 93.88 | 131.43 | 72 | 209.65 | 293.51 | 112 | 325.46 | 455.64 |
| 33 | 96.77 | 135.48 | 73 | 212.56 | 297.58 | 113 | 328.34 | 459.67 |
| 34 | 99.67 | 139.54 | 74 | 215.48 | 301.67 | 114 | 331.23 | 463.72 |
| 35 | 102.55 | 143.57 | 75 | 218.32 | 305.64 | 115 | 334.12 | 467.77 |
| 36 | 105.45 | 147.63 | 76 | 221.26 | 309.77 | 116 | 337.03 | 471.84 |
| 37 | 108.35 | 151.70 | 77 | 224.12 | 313.77 | 117 | 339.94 | 475.91 |
| 38 | 111.25 | 155.75 | 78 | 226.99 | 317.78 | 118 | 342.86 | 480.00 |
| 39 | 114.15 | 159.80 | 79 | 229.97 | 321.96 | 119 | 345.78 | 484.10 |
| 40 | 117.03 | 163.84 | 80 | 232.86 | 326.01 | 120 | 348.72 | 488.21 |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 121 | 351.42 | 491.99 | 148 | 429.65 | 601.51 | 175 | 507.99 | 711.19 |
| 122 | 354.37 | 496.12 | 149 | 432.47 | 605.46 | 176 | 510.96 | 715.34 |
| 123 | 357.33 | 500.26 | 150 | 435.67 | 609.94 | 177 | 513.93 | 719.51 |
| 124 | 360.29 | 504.41 | 151 | 438.51 | 613.91 | 178 | 516.39 | 722.94 |
| 125 | 363.01 | 508.21 | 152 | 441.35 | 617.88 | 179 | 519.37 | 727.12 |
| 126 | 365.99 | 512.39 | 153 | 444.19 | 621.86 | 180 | 522.36 | 731.30 |
| 127 | 368.98 | 516.58 | 154 | 447.03 | 625.85 | 181 | 525.35 | 735.49 |
| 128 | 371.71 | 520.39 | 155 | 449.89 | 629.84 | 182 | 528.36 | 739.70 |
| 129 | 374.72 | 524.61 | 156 | 452.74 | 633.84 | 183 | 531.37 | 743.91 |
| 130 | 377.74 | 528.83 | 157 | 455.60 | 637.84 | 184 | 533.82 | 747.35 |
| 131 | 380.48 | 532.67 | 158 | 458.88 | 642.44 | 185 | 536.84 | 751.57 |
| 132 | 383.51 | 536.92 | 159 | 461.76 | 646.46 | 186 | 539.86 | 755.81 |
| 133 | 386.26 | 540.77 | 160 | 464.64 | 650.49 | 187 | 542.90 | 760.05 |
| 134 | 389.31 | 545.04 | 161 | 467.52 | 654.53 | 188 | 545.35 | 763.49 |
| 135 | 392.07 | 548.90 | 162 | 470.41 | 658.58 | 189 | 548.39 | 767.75 |
| 136 | 394.83 | 552.77 | 163 | 473.31 | 662.63 | 190 | 551.44 | 772.02 |
| 137 | 397.91 | 557.08 | 164 | 476.21 | 666.69 | 191 | 554.50 | 776.30 |
| 138 | 400.68 | 560.95 | 165 | 479.12 | 670.76 | 192 | 556.95 | 779.73 |
| 139 | 403.78 | 565.29 | 166 | 482.03 | 674.84 | 193 | 560.02 | 784.03 |
| 140 | 406.56 | 569.18 | 167 | 484.95 | 678.93 | 194 | 563.10 | 788.33 |
| 141 | 409.34 | 573.08 | 168 | 487.87 | 683.02 | 195 | 566.18 | 792.65 |
| 142 | 412.47 | 577.45 | 169 | 490.32 | 686.45 | 196 | 568.63 | 796.09 |
| 143 | 415.26 | 581.37 | 170 | 493.25 | 690.55 | 197 | 571.73 | 800.42 |
| 144 | 418.06 | 585.28 | 171 | 496.19 | 694.66 | 198 | 574.83 | 804.76 |
| 145 | 421.21 | 589.70 | 172 | 499.13 | 698.78 | 199 | 577.28 | 808.20 |
| 146 | 424.02 | 593.63 | 173 | 502.08 | 702.91 | 200 | 580.40 | 812.56 |
| 147 | 426.83 | 597.57 | 174 | 505.03 | 707.05 | | | |
| | | | | | | 201- 1000 | 2.90 ต่อ กม. | 4.06 ต่อ กม. |
| | | | | | | @ | | |

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.90 บาท/ตัน

4.06 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 14.10 | 19.74 | 41 | 152.10 | 212.94 | 81 | 298.16 | 417.43 |
| 2 | 16.29 | 22.81 | 42 | 155.75 | 218.05 | 82 | 301.82 | 422.54 |
| 3 | 18.49 | 25.89 | 43 | 159.40 | 223.16 | 83 | 305.46 | 427.65 |
| 4 | 20.68 | 28.96 | 44 | 163.05 | 228.27 | 84 | 309.14 | 432.79 |
| 5 | 22.88 | 32.03 | 45 | 166.70 | 233.38 | 85 | 312.78 | 437.89 |
| 6 | 25.08 | 35.11 | 46 | 170.36 | 238.50 | 86 | 316.41 | 442.98 |
| 7 | 27.94 | 39.12 | 47 | 174.01 | 243.62 | 87 | 320.07 | 448.10 |
| 8 | 31.59 | 44.23 | 48 | 177.66 | 248.73 | 88 | 323.73 | 453.22 |
| 9 | 35.24 | 49.34 | 49 | 181.31 | 253.84 | 89 | 327.37 | 458.32 |
| 10 | 38.90 | 54.46 | 50 | 184.97 | 258.95 | 90 | 331.04 | 463.45 |
| 11 | 42.55 | 59.57 | 51 | 188.62 | 264.07 | 91 | 334.69 | 468.57 |
| 12 | 46.20 | 64.68 | 52 | 192.26 | 269.17 | 92 | 338.34 | 473.68 |
| 13 | 49.85 | 69.79 | 53 | 195.92 | 274.28 | 93 | 341.98 | 478.77 |
| 14 | 53.50 | 74.90 | 54 | 199.57 | 279.40 | 94 | 345.63 | 483.88 |
| 15 | 57.15 | 80.02 | 55 | 203.22 | 284.51 | 95 | 349.31 | 489.03 |
| 16 | 60.81 | 85.13 | 56 | 206.88 | 289.63 | 96 | 352.94 | 494.11 |
| 17 | 64.46 | 90.24 | 57 | 210.53 | 294.74 | 97 | 356.59 | 499.22 |
| 18 | 68.11 | 95.35 | 58 | 214.17 | 299.84 | 98 | 360.25 | 504.36 |
| 19 | 71.76 | 100.46 | 59 | 217.82 | 304.95 | 99 | 363.91 | 509.47 |
| 20 | 75.41 | 105.58 | 60 | 221.48 | 310.07 | 100 | 367.54 | 514.56 |
| 21 | 79.06 | 110.69 | 61 | 225.14 | 315.20 | 101 | 371.20 | 519.67 |
| 22 | 82.72 | 115.80 | 62 | 228.79 | 320.30 | 102 | 374.87 | 524.82 |
| 23 | 86.37 | 120.92 | 63 | 232.44 | 325.41 | 103 | 378.52 | 529.93 |
| 24 | 90.02 | 126.03 | 64 | 236.09 | 330.52 | 104 | 382.15 | 535.02 |
| 25 | 93.67 | 131.14 | 65 | 239.75 | 335.65 | 105 | 385.80 | 540.13 |
| 26 | 97.32 | 136.25 | 66 | 243.39 | 340.75 | 106 | 389.47 | 545.26 |
| 27 | 100.97 | 141.36 | 67 | 247.04 | 345.86 | 107 | 393.12 | 550.37 |
| 28 | 104.63 | 146.48 | 68 | 250.69 | 350.97 | 108 | 396.78 | 555.49 |
| 29 | 108.28 | 151.59 | 69 | 254.35 | 356.09 | 109 | 400.42 | 560.59 |
| 30 | 111.93 | 156.70 | 70 | 258.00 | 361.20 | 110 | 404.07 | 565.70 |
| 31 | 115.58 | 161.81 | 71 | 261.66 | 366.32 | 111 | 407.75 | 570.84 |
| 32 | 119.23 | 166.92 | 72 | 265.31 | 371.43 | 112 | 411.39 | 575.94 |
| 33 | 122.89 | 172.04 | 73 | 268.96 | 376.54 | 113 | 415.05 | 581.07 |
| 34 | 126.53 | 177.15 | 74 | 272.60 | 381.63 | 114 | 418.68 | 586.15 |
| 35 | 130.19 | 182.26 | 75 | 276.26 | 386.76 | 115 | 422.33 | 591.26 |
| 36 | 133.84 | 187.38 | 76 | 279.91 | 391.87 | 116 | 425.99 | 596.39 |
| 37 | 137.49 | 192.49 | 77 | 283.55 | 396.98 | 117 | 429.62 | 601.47 |
| 38 | 141.14 | 197.60 | 78 | 287.21 | 402.09 | 118 | 433.27 | 606.57 |
| 39 | 144.79 | 202.71 | 79 | 290.86 | 407.20 | 119 | 436.93 | 611.70 |
| 40 | 148.45 | 207.83 | 80 | 294.51 | 412.32 | 120 | 440.61 | 616.85 |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. | ระยะ ขนส่ง กม. | ค่าบรรทุก บาท / ตัน | ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 121 | 444.25 | 621.95 | 148 | 542.88 | 760.03 | 175 | 641.48 | 898.07 |
| 122 | 447.91 | 627.07 | 149 | 546.52 | 765.13 | 176 | 645.06 | 903.08 |
| 123 | 451.53 | 632.14 | 150 | 550.18 | 770.26 | 177 | 648.76 | 908.26 |
| 124 | 455.21 | 637.30 | 151 | 553.77 | 775.28 | 178 | 652.47 | 913.45 |
| 125 | 458.86 | 642.41 | 152 | 557.46 | 780.44 | 179 | 656.07 | 918.50 |
| 126 | 462.53 | 647.54 | 153 | 561.07 | 785.50 | 180 | 659.69 | 923.56 |
| 127 | 466.15 | 652.61 | 154 | 564.78 | 790.70 | 181 | 663.31 | 928.64 |
| 128 | 469.78 | 657.70 | 155 | 568.42 | 795.79 | 182 | 667.07 | 933.90 |
| 129 | 473.43 | 662.80 | 156 | 572.07 | 800.90 | 183 | 670.72 | 939.01 |
| 130 | 477.10 | 667.93 | 157 | 575.73 | 806.03 | 184 | 674.38 | 944.13 |
| 131 | 480.78 | 673.09 | 158 | 579.41 | 811.17 | 185 | 677.92 | 949.09 |
| 132 | 484.41 | 678.17 | 159 | 583.00 | 816.21 | 186 | 681.60 | 954.24 |
| 133 | 488.05 | 683.27 | 160 | 586.70 | 821.39 | 187 | 685.29 | 959.41 |
| 134 | 491.71 | 688.40 | 161 | 590.32 | 826.45 | 188 | 688.99 | 964.59 |
| 135 | 495.39 | 693.54 | 162 | 593.95 | 831.53 | 189 | 692.57 | 969.60 |
| 136 | 499.01 | 698.61 | 163 | 597.59 | 836.63 | 190 | 696.30 | 974.82 |
| 137 | 502.64 | 703.70 | 164 | 601.25 | 841.75 | 191 | 699.90 | 979.86 |
| 138 | 506.36 | 708.91 | 165 | 604.91 | 846.88 | 192 | 703.51 | 984.91 |
| 139 | 509.95 | 713.94 | 166 | 608.59 | 852.03 | 193 | 707.26 | 990.17 |
| 140 | 513.63 | 719.08 | 167 | 612.28 | 857.19 | 194 | 710.89 | 995.25 |
| 141 | 517.25 | 724.15 | 168 | 615.88 | 862.23 | 195 | 714.54 | 1000.35 |
| 142 | 520.96 | 729.34 | 169 | 619.59 | 867.43 | 196 | 718.19 | 1005.46 |
| 143 | 524.60 | 734.44 | 170 | 623.21 | 872.50 | 197 | 721.85 | 1010.58 |
| 144 | 528.26 | 739.56 | 171 | 626.84 | 877.58 | 198 | 725.52 | 1015.72 |
| 145 | 531.86 | 744.60 | 172 | 630.49 | 882.68 | 199 | 729.05 | 1020.67 |
| 146 | 535.54 | 749.76 | 173 | 634.14 | 887.80 | 200 | 732.74 | 1025.84 |
| 147 | 539.16 | 754.83 | 174 | 637.81 | 892.93 | 201- 1000 | 3.66 ต่อ กม. | 5.13 ต่อ กม. |
| | | | | | 898.05 | @ | | |

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

41.50 บาท/ลิตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์การค้า (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 254/3 หมู่ 10 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร.093-2426654 แฟกซ์. 043-055304 อีเมลล์. hgkpoolsap@hotmail.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403558003655

ศูนย์ฯ สาขาพื้นที่ ๒
 เลขที่รับ.....398
 วันที่.....6 พ.ค. 2569
 เวลา.....16.07

ORIGINAL

ใบเสนอราคา / QUOTATION

| | |
|---|---|
| (1) เรียน/Attention: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 น้ำพอง | เลขที่/ No: PS-QT25690506-210 |
| | วันที่/ Address : 147 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 |
| | วันที่/ Date : 6/05/2569 |
| โทร/TEL. : 093-2826654 | |

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้
 We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

| ลำดับที่ ITEM | รายการ DESCRIPTION | จำนวน Quantity | หน่วย Price | ราคา/หน่วย Unit Price | จำนวนเงิน Amount |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | เหล็ก Dowel BAR 35mm. X 50cm. เกรด S28CD | 1 | ท่อน | 180 | 180.00 |
| <p>คุณสุชิน ฯ</p> <p><input type="checkbox"/> เพื่อทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติและดำเนินการต่อไป</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป</p> <p><i>(ลายเซ็น)</i> (นายอนุพงษ์ เจริญจิตการกุล) ผ.ค.ส.๒๗ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙</p> | | | | | |
| รวมเงิน | | | | | 180.00 |
| Vat 7% | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 180.00 |

หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน

| | |
|---|--|
| ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของดังกล่าวให้ท่านตามที่ ผู้เสนอราคา: <i>(ลายเซ็น)</i> (ภาคปริณายกฯ ชาญชัยธีรเมศร์) ผู้สั่งซื้อ: <i>(ลายเซ็น)</i> หมายเหตุ : ราคานี้ตกลงตามเงื่อนไข |
|---|--|



ศูนย์ฯ สหกรณ์ที่ ๒
 เลขที่รับ..... 345
 วันที่..... 6 พ.ค. 2569
 เวลา..... 16.11 น.
 หน้าที่: 1/1



บริษัท ไทยวิวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด สาขาที่ 1
 39/2 หมู่ที่ 4 ต.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 Tel: 043-224888 FAX. 224244,224576 บัญชี 06-19737854

เลขที่ 2TP-26011145
 No.

ใบเสนอราคา

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| (1) ชื่อลูกค้า ที่อยู่ อ.ท่าพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร. 043-373398 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 147 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.ภูค้ำไธส | วันที่ 6 พ.ค. 69 |
| | | กำหนดส่งของ กำหนดคืนราคา 0 วัน |

| ลำดับ NO | รายการ Description of Goods | จำนวน Quantity | ราคา Price / THB | ส่วนลด Discount | จำนวนเงิน Amount / THB |
|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | JJJ เหล็ก Dowel BAR 35mm.x 50cm. เกรด S28CD | 1.00 ท่อน | 170.00 | 0.00 | 170.00 |

(2) คุณสุจินต์
 เพื่อทราบ
 อนุมัติและดำเนินการต่อไป
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายถนอมพงษ์ เจริญจิตต์อรกุล)
 ผ.ค.สส.๒๖
 ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาในการพิจารณาจากท่านในเรื่องนี้ด้วยดี
 จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

| | |
|--------------------|---------------|
| รวมราคาสินค้า | 158.88 |
| ภาษี 7% | 11.12 |
| รวมทั้งสิ้น | 170.00 |

| | |
|-------------|--------------------|
| คุณต้น | |
| | |
| ผู้เสนอราคา | ผู้อนุมัติสั่งซื้อ |