



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘


ที่ - ..... วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙


เรื่อง กำหนดราคากลาง .....

๑ เรียง ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒๗

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) จำนวน ๑ รายการ (ส่งหน่วยงาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย กม.ดำเนินการ กม.๓๔+๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

  
(นายสุศักดิ์ ไชยเพ็ชร) ประธานกรรมการราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง,หนพ.

-อนุมัติราคา ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ✓

  
(นายอนอมพจน์ ฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) จำนวน ๑ รายการ (ส่งหน่วยงาน)
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย  
 กม.ดำเนินการ กม.๓๔+๔๖๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 

เป็นเงิน ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 รายการวัสดุก่อสร้าง

  ๑. ดินถม
 

จำนวน	๑๕,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๕.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
  - ๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ

  
 ( นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย

ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	27.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ชน		=	24.35 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	5 กม.	=	24.72 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 76.07 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	85.58 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	85.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุชิน ไชยแสงราช)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายยุทธนา ศรีสุนา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ  
(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)  
( นายถนอมพงษ์ เฉินสุจริตการกุล )

ค้นหาราคาน้ำมัน:

### ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
14-05-2569 05:00	34.45	42.01	33.55	37.61	44.24	44.61	54.20	61.81	52.10
13-05-2569 05:00	33.75	41.31	32.85	36.91	43.54	43.91	53.50	61.81	52.10
08-05-2569 05:00	32.95	40.51	31.95	36.01	42.64	43.01	52.60	61.81	52.10
01-05-2569 05:00	33.80	41.36	32.80	36.86	43.49	43.86	53.45	62.66	52.95

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. พ.ศ.2568

ชนิดวัสดุ ลูกกรัง

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก	หมายเหตุ
					ลูกกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
L19	บ้านสาย ทล.221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูงิ้ว ที่ กม. 42+750 LT. 3.0 กม.	ตำบล : สระแก้ว อำเภอ : ศรีรัตนะ จังหวัด : ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.797527 ลองจิจูด : 104.507879		72	-	47	-	37	-	-	-		
L20	บ้านโนนสำโรง ทล.24 ตอน แยกการช่าง - นากะแรง ที่ กม. 342+400 RT. 3.0 กม.	ตำบล : ทำค้อ อำเภอ : บึงขาค้อ จังหวัด : ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.761946 ลองจิจูด : 104.763001		72	-	47	-	37	-	-	-		
L21	บ้านสูงป่อง ทล.214 ตอน ตาพระ - จอมพระ ที่ กม. 146+000 PT. 4.0 กม.	ตำบล : ทำค้อ อำเภอ : ทำค้อ จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 15.274198 ลองจิจูด : 103.666482		75	-	50	-	37	-	-	-		
L22	บ้านกระโอบ ทล.214 ตอน จอมพระ - เชือเหล็ก ที่ กม. 209+200 LT. 8.0 กม.	ตำบล : นบบัว อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.756748 ลองจิจูด : 103.406794		75	-	50	-	37	-	-	-		
L23	บ้านโคกตง ทล.214 ตอน จอมพระ - เชือเหล็ก ที่ กม. 212+050 LT. 10.0 กม.	ตำบล : โปศ อำเภอ : ปรางดา จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.731554 ลองจิจูด : 103.372401		75	-	50	-	37	-	-	-		
L24	บ้านอำปอ ทล.224 ตอน ตานมัยง - หินโคน ที่ กม. 198+800 LT. 1.6 กม.	ตำบล : ปักไถ อำเภอ : ทนตงรัก จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.430901 ลองจิจูด : 103.332688		75	-	50	-	37	-	-	-		
L25	บ้านโพนกันตุง ทล.224 ตอน ตานมัยง - หินโคน ที่ กม. 200+500 PT. 7.0 กม.	ตำบล : ปักไถ อำเภอ : ทนตงรัก จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.411849 ลองจิจูด : 103.350348		75	-	50	-	37	-	-	-		
L26	ต.เหล็กวาง ทล.2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม. 27+500 LT. 2.5 กม.	ตำบล : เหล็กวาง อำเภอ : โพนคูณ จังหวัด : ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.879464 ลองจิจูด : 104.651030		75	-	50	-	37	-	-	-		
L27	แหล่งดินในสายทางก่อสร้าง ระยะทาง 10-15 กม.											27		

ลงชื่อ .....

(นายธีรยุทธ สมสุข) วว.ทล.9

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(นายยุทธ โสภกิจ) ผส.ทล.9

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.58	12.01	41	121.43	170.00	81	238.71	334.20
2	10.85	15.18	42	124.36	174.11	82	241.55	338.16
3	13.12	18.36	43	127.28	178.19	83	244.50	342.30
4	15.39	21.54	44	130.22	182.31	84	247.47	346.46
5	17.66	24.72	45	133.14	186.40	85	250.45	350.63
6	19.93	27.90	46	136.08	190.51	86	253.32	354.65
7	22.20	31.07	47	139.00	194.60	87	256.19	358.67
8	24.47	34.25	48	141.94	198.72	88	259.21	362.89
9	26.74	37.43	49	144.85	202.79	89	262.10	366.94
10	29.01	40.61	50	147.78	206.89	90	265.00	371.00
11	31.28	43.79	51	150.73	211.02	91	268.05	375.27
12	33.55	46.97	52	153.64	215.10	92	270.97	379.36
13	35.82	50.15	53	156.58	219.21	93	273.90	383.46
14	38.09	53.33	54	159.53	223.34	94	276.84	387.57
15	40.36	56.51	55	162.44	227.41	95	279.63	391.49
16	42.63	59.69	56	165.36	231.51	96	282.59	395.62
17	44.90	62.87	57	168.31	235.63	97	285.55	399.77
18	47.17	66.05	58	171.26	239.77	98	288.53	403.94
19	49.44	69.23	59	174.18	243.85	99	291.52	408.12
20	51.71	72.41	60	177.10	247.94	100	294.34	412.08
21	53.98	75.59	61	180.04	252.06	101	297.35	416.29
22	56.25	78.77	62	183.00	256.20	102	300.19	420.26
23	58.52	81.95	63	185.90	260.26	103	303.21	424.50
24	60.79	85.13	64	188.82	264.34	104	306.07	428.49
25	63.06	88.31	65	191.74	268.44	105	309.11	432.76
26	65.33	91.49	66	194.68	272.55	106	311.98	436.77
27	67.60	94.67	67	197.64	276.69	107	314.86	440.80
28	69.87	97.85	68	200.52	280.73	108	317.74	444.83
29	72.14	101.03	69	203.50	284.90	109	320.82	449.15
30	74.41	104.21	70	206.41	288.98	110	323.72	453.21
31	76.68	107.39	71	209.33	293.07	111	326.62	457.27
32	78.95	110.57	72	212.27	297.17	112	329.53	461.35
33	81.22	113.75	73	215.21	301.30	113	332.45	465.43
34	83.49	116.93	74	218.17	305.44	114	335.38	469.53
35	85.76	120.11	75	221.05	309.46	115	338.31	473.63
36	88.03	123.29	76	224.03	313.64	116	341.25	477.75
37	90.30	126.47	77	226.92	317.69	117	344.20	481.88
38	92.57	129.65	78	229.83	321.76	118	347.15	486.01
39	94.84	132.83	79	232.85	325.99	119	350.12	490.16
40	97.11	136.01	80	235.78	330.09	120	353.09	494.32

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
9	งานราดยางไพรมโค้ด	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93